

## 9.5.4 为什么冻结表头的设置无效？

对于行数或列数很多的表格，经常需要冻结表头，以便在滚动时仍能看到表头内容。葡萄城报表设置了FrozenRows和FrozenColumns属性，用于设置冻结的表头行数和列数。

查看报表时，如果发现这些设置无效，请按如下说明操作：

### （1）设置查看模式为【不分页】模式

表头冻结设置仅用于以不分页模式（Galley模式）查看报表的场合。分页显示报表内容时，这些设置没有意义。

设置不分页模式，有手动和代码两种方法：

手动方法：点击工具栏上的【分页/不分页】按钮，可在分页与不分页两种报表查看模式之间切换。

代码方法：

可在定制开发的html网页中使用JavaScript代码，设置viewer对象的options参数：

```
renderMode: 'Galley'
```

此选项将使得报表查看页面的模式为不分页模式，而不是缺省的分页模式。

详细信息请参考：[8.3.3 原生页面集成](#)

### （2）检查js库文件

如果设置了renderMode为Galley仍然无法冻结表头，可能是js库文件版本较旧。

请使用文本编辑器打开被引用的

GrapeCity.ActiveReports.Viewer.Html.js 文件，或者是压缩过的

GrapeCity.ActiveReports.Viewer.Html.min.js文件。

找到下面的语句：

```
service.run(report.token, report.parameters)
```

修改为：

```
service.run(report.token, report.parameters, settings)
```

即在调用语句中添加一个settings参数。

此后，报表的不分页显示模式应正常，冻结表头的设置也将生效。