

用户管理接口

用户管理接口文档（单击下载）

[API.html](#)

注意

- 用户管理接口中设计器和服务器的Origin不一致，使用时请将其更换为真实的地址。以获取角色接口为例：
设计器：http://localhost:端口号/Forguncy/Manager/Role/GetRoles
服务器：http://域名:22345/UserService/Manager/Role/GetRoles
- 在设计器中调试时需要删除URL中的“UserService”。

User

AddUsers

- **HTTP Verb** : POST
- **URL** : Origin **UserService**/Manager/User/AddUsers
- **Request Body** :

```
{
  "UserInfos": [
    {
      "UserName": "Bob",
      "FullName?": "Bob Smith",
      "Password": "password123456",
      "Email": "Bob@email.com",
      "ExtendedProperties?": {
        "Mentor": "Tom",
        "Address": "Beijing"
      }
    },
    {
      "UserName": "Andy",
      "FullName?": "Andy Brown",
      "Password": "password123456",
      "Email": "Andy@email.com",
      "ExtendedProperties?": {
        "Mentor": "Tom",
        "Address": "Shanghai"
      }
    }
  ]
}
```

- ? 在请求正文中表示此属性为非必须，使用时请将其删除。

AddUsers

- **HTTP Verb** : POST
- **URL** : Origin/UserService/Manager/User/AddUsers
- **Request Body** :

```
{
  "UserInfos": [
    {
      "UserName": "Bob",
      "FullName": "Bob Smith",
      "Password": "password123456",
      "Email": "Bob@email.com",
      "ExtendedProperties": {
        "Mentor": "Tom",
        "Address": "Beijing"
      }
    },
    {
      "UserName": "Andy",
      "FullName": "Andy Brown",
      "Password": "password123456",
      "Email": "Andy@email.com",
      "ExtendedProperties": {
        "Mentor": "Tom",
        "Address": "Shanghai"
      }
    }
  ]
}
```