

第四十九章 关键字

- 1. 描述
- 2. 关键字
- 3. 插入关键字



1. 描述

在活字格中有一些有特别意义的字符串，以%开头并且以%结尾，叫做关键字。

活字格提供了一系列关键字，可以方便的获取应用程序中的一些特殊数据，如当前登录用户的一些属性信息。



2. 关键字

关键字可以用于在页面上显示信息、结合查询命令查询特定的记录、结合条件命令控制特定的流程、结合数据表操作命令更新特定的值到数据库中等。

灵活使用关键字可以使得应用程序的功能更灵活，权限控制更细致。

表1 关键字列表


| 类别 | 关键字 | 属性 | 说明 |
|--------|---------------------------------------|----------|---|
| 登录用户信息 | %CurrentUser.UserName% | 用户名 | 返回登录用户的用户名。 |
| | %CurrentUser.Role% | 角色 | 返回登录用户的角色。如果登录用户有多个角色，用逗号分隔开。 |
| | %CurrentUser.OrganizationSuperior% | 组织上级 | 返回登录用户的组织上级。如果登录用户有多名组织上级，用逗号隔开。 |
| | %CurrentUser.FullName% | 全名 | 返回登录用户的全名。 |
| | %CurrentUser.Email% | 邮件地址 | 返回登录用户的邮件地址。 |
| | %CurrentUser.[PropertyName]% | 自定义属性 | 返回登录用户的自定义属性值。 |
| | %CurrentUser.[OrganizationLevelName]% | 指定组织级别的值 | 返回登录用户的指定组织级别的值。 |
| | %CurrentUser% | 登录用户 | 返回登录用户的值。 |
| 工作流 | %AssignTo% | 担当者 | 担当者。 |
| | %Creator% | 创建者 | 创建者。 |
| | %LastModifier% | 最后修改者 | 最后修改者。 |
| | %RelatedAssignTo% | 相关担当者 | 此关键字只在发送邮件命令中的“收件人”中使用。 当一个流程中有多个担当者时，其中的部分担当者已结束了此流程，剩余：选择此关键字后则会给未结束流程的担当者，即相关担当者发送邮件。 |
| | %HistoryPartner% | 历史参与者 | 此关键字只在发送邮件命令中的“收件人”中使用。 流程中的所有担当者。 |
| 其他 | %Null% | Null | 表示未定义状态（空）。 |
| | %GUID% | GUID | 返回GUID作为值，只能在“数据表操作”命令中使用。 |
| | %AutoGeneratedID% | 自动生成ID | 只能在“设置单元格属性”命令中使用。 |
| | %PageName% | 页面名称 | 返回当前页面的名称。 |
| | %PageTitle% | 页面标题 | 返回当前页面的标题。 |
| | %ViewportHeight% | 浏览器高度 | 浏览器可视区域的高度。 |
| | %ViewportWidth% | 浏览器宽度 | 浏览器可视区域的宽度。 |



3. 插入关键字

选择“插入->关键字”，在关键字列表中单击一个即可将关键字插入到页面中。

图1 插入关键字



其中，用户名、用户全名、邮箱地址、角色为用户的基本属性，头衔为自定义属性，公司、事业部、部门为组织级别。

例如，在页面上插入关键字，运行后在页面中就能显示出页面名称及登录用户的属性信息。

图2 关键字

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



页面名称: 页面1

页面标题: 用户信息页面

用户名: 赵蕾

用户全名: 赵蕾

邮箱: zhaolei@example.com

角色: 事业部经理

头衔: 首席技术执行官

公司: 葡萄城

事业部: 技术事业部

浏览器高度: 969

浏览器宽度: 1920

 赵蕾 ▾