

角色权限

- 1. 描述
- 2. 角色权限设置



1. 描述

在管理控制台中，只有角色Administrator的用户可以给不同的角色分配不同的权限，以限制不同的角色在管理控制台中可以进行的操作。进入管理控制台后，选择“权限-服务器管理平台”，在这个页面可以管理角色的权限，包括设置用户信息、组织结构、自定义属性等权限。

角色Administrator默认拥有所有的权限。

活字格

管理控制台 版本: 9.0.0.0

内建用户

应用管理

权限

第三方

权限

服务器管理平台

活字格应用

出差管理系统

资源权限

数据权限

库存管理系统

onedrive

七牛云

服务器管理范围

管理角色的权限，可设置用户信息、组织结构、自定义属性等权限。

保存设置

选择角色

搜索角色

Administrator

事业部经理

董事长

经理

总经理

开发部

权限设置

用户

组织级别

组织结构

自定义属性

邮件服务器设置(SMTP)

备份与还原

许可列表

其他



2. 角色权限设置

选择一个角色，在右侧进行该角色的权限设置。

权限

服务器管理平台

活字格应用

出差管理系统

资源权限

数据权限

库存管理系统

onedrive

七牛云

服务器管理范围

管理角色的权限，可设置用户信息、组织结构、自定义属性等权限。

保存设置

选择角色

搜索角色

Administrator

事业部经理

董事长

经理

总经理

开发部

权限设置

用户

组织级别

组织结构

自定义属性

邮件服务器设置(SMTP)

备份与还原

许可列表

其他

说明

- 如果一个用户没有分配角色或是分配的角色没有任何权限，则该用户不能登录到管理控制台。
- 对于该用户没有的权限，对应的操作按钮或页面会被隐藏。

所有模块包括的权限见下表。

模块	权限
用户	<ul style="list-style-type: none">• 添加用户• 编辑用户信息• 删除用户
组织级别	<ul style="list-style-type: none">• 增加组织级别• 删除组织级别• 编辑组织级别
组织结构	<ul style="list-style-type: none">• 保存设置• 添加成员• 从组织结构中删除用户
自定义属性	<ul style="list-style-type: none">• 增加新的自定义属性• 编辑属性• 删除属性
邮件服务器设置（SMTP）	保存设置
备份与还原	<ul style="list-style-type: none">• 备份• 导出Excel文件
许可列表	<ul style="list-style-type: none">• 增加许可• 反激活
其他	<ul style="list-style-type: none">• 发布到服务器• 获取服务器数据库

例如，分配角色事业部经理的权限为“添加用户”，然后单击“保存设置”。

服务器管理范围

管理角色的权限，可设置用户信息、组织结构、自定义属性等权限。

保存设置

选择角色

搜索角色

Administrator

事业部经理

董事长

经理

总经理

开发部

权限设置

用户

添加用户

编辑用户信息

删除用户

组织级别

组织结构

自定义属性

邮件服务器设置(SMTP)

备份与还原

许可列表

其他

使用角色为事业部经理的用户登录管理控制台，如用户张三登录，则该用户只能看到添加用户的按钮，即只有添加用户的权限，如下图所示。

活字格

管理控制台

版本: 9.0.0.0

张三

用户管理

添加用户

列表设置

请输入用户名、全名、电子邮箱进行搜索

可以添加的用户数: 无限制

	用户名	全名	用户类型	有效	角色
<input type="checkbox"/>	张三	张三	普通账户	<input checked="" type="checkbox"/>	事业部经理
<input type="checkbox"/>	Administrator	Administrator	普通账户	<input checked="" type="checkbox"/>	Administrator

其他部分功能的权限全都被隐藏禁用，如自定义属性中隐藏了“添加新的自定义属性”按钮。

活字格

管理控制台

版本: 9.0.0.0

张三

用户管理

自定义属性

属性名

属性类别

头衔

文字型

回到顶部

