

# 内建字段

- 1. 描述
- 2. 普通内建字段
- 3. 工作流内建字段



## 1. 描述

当您创建一个表后，会自动生成一些字段，即内建字段。



## 2. 普通内建字段

普通内建字段包括创建者、创建日期、最后更新者、最后更新日期，如图1所示。

这些字段不能被修改或删除，并且除ID外，其他的字段不会出现在表的工作区中。这些字段的值可用于显示、条件表达式以及工作流等处。

图1 普通内建字段




表1 普通内建字段说明

字段	说明
创建者	当前记录的创建人，同用户类型字段，包括全名、邮件、角色、组织上级、自定义属性子字段。
创建日期	当前记录的创建日期，同日期类型字段，包括年、季度、月、日子字段。
最后更新者	当前记录的最后更新人，同用户类型字段，包括全名、邮件、角色、组织上级、自定义属性子字段。
最后更新日期	当前用户的最后更新日期，同日期类型字段，包括年、季度、月、日子字段。



### 3. 工作流内建字段

如果数据表开启了工作流，则会自动生成“状态”和“担当者”字段。工作流介绍请参见第二十三章 工作流。

图2 工作流字段




表2 工作流内建字段说明

字段	说明
状态	工作流所处的状态。
担当者	当前状态下的操作执行人。

[回到顶部](#)