

溢出模式

- 1. 描述
- 2. 溢出
- 3. 滚动
- 4. 剪切




1. 描述

选择母版页后，可设置“溢出模式”，通过该选项来设置如何显示子页面。有以下三种模式：

- 溢出：页面占位区会扩展直至能够完全显示子页面。
- 滚动：出现滚动条。
- 剪切：子页面超出母版页页面占位区的部分会被裁减，不显示出来。

不同溢出模式下，页面的显示不同。例如，新建“母版页1”，设置行数为10、列数为20，页面占位区如下图所示。

图1 设置母版页



下面将分别介绍在不同溢出模式下的页面显示情况。




2. 溢出

在页面1中，设置行数为10、列数为20，母版页为“母版页1”，溢出模式为“溢出”。


选中了一个区域并设置文字及样式。

图2 设置页面



运行后文字将全部显示，包括超出页面占位区的部分，如下图所示。

图3 溢出显示




3. 滚动

在页面1中，设置行数为10、列数为20，母版页为“母版页1”，溢出模式为“滚动”。


选中了一个区域并设置文字及样式。

图4 设置页面



运行后页面下方显示滚动条，超出页面占位区的文字需移动滚动条才能显示完全。

图5 滚动显示




4. 剪切

在页面1中，设置行数为10、列数为20，母版页为“母版页1”，溢出模式为“剪切”。


选中了一个区域并设置文字及样式。

图6 设置页面



运行后，页面中超出页面占位区的文字将被剪切，不显示。

图7 剪切显示



这是一个普通

[回到顶部](#)