

高级设置-其他非绑定字段

- 1. 描述
- 2. 设置其他非绑定字段



1. 描述

在数据表操作命令中，如果操作类型为更新与添加，在高级设置中，可设置其他非绑定字段。

当页面上没有单元格绑定到了要更新的字段，例如有时需要更新的数据不是由用户输入，而是一个固定值，可直接在此处设置字段及其要更新或添加的值。

图1 高级设置

选择命令: 数据表操作

操作类型 ☐ 更新 ☒ 添加 ☐ 删除

目标表 订单表

其他非绑定字段 ?

添加字段 删除字段

字段	值
采购员	小王

☐ 弹出确认对话框

隐藏高级设置...




2. 设置其他非绑定字段

在其他非绑定字段区域，单击“添加字段”，选择目标表中的字段，并设置字段的值。值可以为固定值、公式或下拉列表中的关键字。


图2 其他非绑定字段

其他非绑定字段 ?



例如，在添加页面中，设置“确定”按钮的命令，数据表操作类型为“添加”，并单击“添加字段”添加其他非绑定字段。字段选择页面中没有单元格绑定的“采购员”字段，值为“小王”。

图3 设置其他非绑定字段



运行后，在订单列表页面单击“添加”按钮时弹出添加页面，输入订单数据后，单击“确定”关闭弹出页面，您发现在订单列表中新增了刚才输入的订单，其中采购员为小王。

图4 运行结果

