

操作类型-添加

- 1. 描述
- 2. 添加



1. 描述

在表格操作命令中，选择操作类型为“添加”时，可向表格中添加数据，但不会立即提交到数据库中。

图1 操作类型

选择命令:

表格操作

操作类型

☐ 更新

☒ 添加

☐ 删除

☐ 提交表格

选择表格

表格1

表格列及数据

新加列

删除列

列	数据
---	----



2. 添加

当操作类型为“添加”时，需要进行以下设置：

- 选择表格：需要选择页面中的表格，在执行表格操作命令时将数据添加到该表格中。
- 表格列及数据：设置表格中要添加数据的列以及数据。
 - 列：可以使用公式引用表格模板行中的单元格，也可以输入列名。
 - 数据：设置添加的列的数据。数据可以为固定值、公式或关键字。

图2 设置项

操作类型 ☐ 更新 ☒ 添加 ☐ 删除 ☐ 提交表格

选择表格 表格1

表格列及数据

新加列

删除列

列	数据
订单编号	008
=H6	

=NOW()

%CurrentUser%

%CurrentUser.UserName%

%CurrentUser.FullName%

%CurrentUser.Email%

%CurrentUser.Role%

%CurrentUser.OrganizationSuperior%

例如，在订单列表页面中单击“添加”按钮向表格中添加数据，可使用表格操作命令。

选择操作类型为“添加”，选择要添加数据的表格后，单击表格列及数据区域下的“新加列”，选择表格中要添加数据的列及对应的数据，如下图所示。

图3 添加设置

对象管理器

表格1

命令窗口

表格操作

选择命令: 表格操作

操作类型 ☐ 更新 ☒ 添加 ☐ 删除 ☐ 提交表格

选择表格 表格1

表格列及数据

新加列

删除列

列	数据
订单编号	A008
=H6	=TODAY()
=M6	创意广告
=Q6	0
=U6	小王

单元格设置

CSS类名: ?

编辑命令 ?

显示文本: 添加

其他 ☐ 禁用 ☐ 不可见 ☐ 按回车执行

运行后，在订单列表页面单击“添加”，您会看到订单A008就添加到了表格中，对应列的数据均为上一步中设置的固定值或公式的值。但数据表中并没有新添加的数据。

图4 运行结果

订单列表

localhost:13878

订单列表

localhost:13878

添加

	订单编号	订单日期	客户名称	是否完成	采购员
1	A001	2017/05/19	国顶公司	已完成	小张
2	A002	2017/05/22	通恒机械	已完成	小李
3	A003	2017/05/23	森通	未完成	小王
4	A004	2017/05/24	光明产业	未完成	小赵
5	A005	2017/05/27	迈多贸易	未完成	小李
6	A006	2017/06/05	祥通	已完成	小王
7	A007	2017/06/06	广通	未完成	小赵

添加

	订单编号	订单日期	客户名称	是否完成	采购员
1	A001	2017/05/19	国顶公司	已完成	小张
2	A002	2017/05/22	通恒机械	已完成	小李
3	A003	2017/05/23	森通	未完成	小王
4	A004	2017/05/24	光明产业	未完成	小赵
5	A005	2017/05/27	迈多贸易	未完成	小李
6	A006	2017/06/05	祥通	已完成	小王
7	A007	2017/06/06	广通	未完成	小赵
8	A008	2018/12/18	创意广告	未完成	小王

图5 订单表

对象管理器

检索表或页面

表

订单表

页面

内建手机页面

内建页面

订单列表

	A	B	C	D	E	F
	ID	订单编号	订单日期	客户名称	采购员	是否完成
1	1	A001	2017/5/19	国顶公司	小张	1
2	2	A002	2017/5/22	通恒机械	小李	1
3	3	A003	2017/5/23	森通	小王	0
4	4	A004	2017/5/24	光明产业	小赵	0
5	5	A005	2017/5/27	迈多贸易	小李	0
6	6	A006	2017/6/5	祥通	小王	1
7	7	A007	2017/6/6	广通	小赵	0
8	(新建)					

回到顶部