条件类型-JavaScript条件

1. 描述2. JavaScript条件





设置条件命令时,条件可选择"JavaScript条件",根据JavaScript执行结果返回true时,执行相应的命令。

图1 JavaScript条件

条件表达式 确认对话框 JavaScr	pt条件	
JavaScript:		打开打开方式 💡
var myDate = new Date();		
return true;		
}		
11		

## ■ 2. JavaScript条件

选择JavaScript条件后,您需要编辑JavaScript代码,可直接在代码输入框中输入代码,也可以单击"打开"在其他应用程序中输入代码

下面以一个示例来介绍JavaScript条件的使用方法。

例如,在页面中有一个按钮,如果此刻的系统时间大于8时,单击这个按钮会弹出添加页面;如果小于8时,将会弹出提示信息。

操作步骤

1

2

在订单列表页面中,选择一片单元格区域,设置其公式为"=NOW()",获取到当前时间。

在订单列表页面设置"添加"按钮,设置其命令为"条件"命令。

图2 设置添加按钮

对象管理器	ŧ	В	4	:	>	<	~		f <sub>æ</sub>	添	加													×	单元格词	设置
检索表或页面	P	A	ВC	DE	F	G	H :	ΙJ	K	L	M	N	0	ΡG	) R	S	Т	U	V ł	# X	( Y	2	Z	<b>A</b>	∩sc <del>×</del>	·2· 📀
表	^	1								÷T	畄	761.3	ŧ												C35×	ш. 😈
▷ 🛄 订单表		2								1	+	· ⁄/IJ-	æ												_	
页面	^	3		-																				2	编辑命	÷?
▷ 🗁 内建手机页面		4	添加	1	U											=N	°0₩ (	)		_					L	_
🛚 🗁 内建页面		5		ЗТ È	白水白」	_	3.	тйі		-	म	۰ L ج	\ \ ↓ ↓	-	르자		<del>ct;</del>	~	97 @Ch	-	-				显示文	(本:
70000000000000000000000000000000000000		7		E TÉT	⊨⇒⊜ 自 2篇-	~ 론1	- Ki	」半日	コージョン	3	1 ≩]	新月11 第月2	白色 名彩	יי די	上亡	175. 三字	10% 成1	7 [ 采	下見り	以 計					添加	
@添加页面		8	L		⊢m ∿adar	1	LP	1+1	-1.79.			-17	щт.	nu t		476	E PAN	L ZIX	~ 32	4 <b>1</b>		_				
母版页	^	9		ab ab	구별니	-																			^	
FGC_母版页		10		I	新建	命令	•	、別	除命	<del>\$</del>			-						_						8	
		11	表格	_	~ .				_		_			_	h			_	3							1
		12	请在	1	( 3	(件									ч.	选择	命令	2	?	条件	ŧ				-	Ē
		13			⊿ It	[釜	件表	达式	1									1								执行
		14				[全中	-÷.]									If	[ <u>冬</u> (	上表ì	t T	1						
		15														Γ,	t aler	De								
		16														'	nen	00								
		17																					[添]	加Else 添加E	lself	

## 3

设置条件。单击"If [条件表达式]"下的"[空命令]",在右侧的"选择命令"组合框中选择命令"JavaScript条件"。在JavaScript代码输入框中输入代码 ,如下图所示。

设置完成后,单击"确定"。

图3 设置条件

🚹 命令窗口

🚹 命令窗口		×
■ 新建命令 □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		0
▲ ? 条件 ▲ If [条件表达式]	选择命令: ? 条件	~
[空命令]	uf [条件表达式]	
	Then Do	
		添加Else 添加Elself
(1) 条件	↓ I	×
条件表达式 确认对话框 JavaScript条件		
JavaScript:		打开打开方式 😮
var myDate = new Date(); if(myDate.getHours()> 8){		
}		

4

设置命令。单击"[空命令]",在右侧的"选择命令"组合框中选择命令"弹出页面",如下图所示。具体请参见页面命令-弹出页面

设置完成后,单击"确定"。

图4 设置命令

## 🚺 命令窗日



单击"Else"下面的"[空命令]",在右侧的"选择命令"组合框中选择命令"弹出消息框"。

设置完成后,单击"确定"关闭选择命令窗口,并关闭命令窗口。

图6 设置命令

Х

## 🖪 命令窗日

📑 新建命令 🖳 删除命令 🔺 🔻		8
<ul> <li>▲ ? 条件</li> <li>▲ If JavaScript执行后返回true</li> <li>□ 弹出页面:添加页面</li> <li>▲ Else</li> <li>[空命令]</li> </ul>	选择命令:	•
(1)命令窗口		×
■ 新建命令 🖳 删除命令 🔹 💌		0
▲ ? 条件 ▲ If JavaScript执行后返回true	选择命令: \rm 弹出消息框	•
□ 弹出页面:添加页面 <b>▲ Else</b>	消息文本: □ 使用公式	
● 弹出消息框	您现在还不能添加订单!	

0

运行页面后:

• 当此时的时间大于8时时,单击"添加"按钮,会弹出添加页面,如下图所示。

图7 运行结果



• 当此时时间小于8时时,单击"添加"按钮,会弹出消息框,如下图所示。

图8 运行结果

🚹 订单列表		× +				- 0	(1) 订单羽	列表			× +				- 0	
 	i) localhost:485	lhost:48562					$\leftarrow \rightarrow$	C	Iocalhost:48562					3	☆	9
订单列表 添加 2018/12/25 6::									lc 您	ocalhost:48 现在还不能添	562 显示 珈订单!			Z¢		
	订单编号           1         A001           2         A002           3         A003           4         A004           5         A005           8         A006           7         A007	订单日期 2017/05/19 2017/05/22 2017/05/23 2017/05/24 2017/05/27 2017/06/05 2017/06/06	<b>客户名称</b> 国顶公司 通恒通企业 迈多强 祥通 广通	<u>是否完成</u> 已完完成成 已完完完成成 未完完完完成成成成成成	采购员           小张           小李           小王           小赵           小李           小王           小赵           小王           小赵		 >		1 2 3 4 5 6 7	A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007	2017/05/19 2017/05/22 2017/05/23 2017/05/24 2017/05/27 2017/06/05 2017/06/06	<b>国顶位机械</b> 通恒通 森通 辺多 通 正 辺 多 通 正 一 通 り の の 切 板 切 板 の の 切 切 切 切 切 切 切 切 切 切 切 切	已完成成 已完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完	小学 小学 小子 小子 小子 小子 小子 小子 小子 小子 小子 小子		

 $\times$ 

回到顶部