

通知命令-邮件订阅命令

- 1. 描述
- 2. 邮件订阅命令



1. 描述

在邮件订阅命令中，可以设置监听的表及字段，以及邮件的主题及内容。当数据表的数据被改变时，活字格可以自动发送邮件通知用户。

图1 邮件订阅命令

选择命令: 邮件订阅命令

订阅信息

订阅邮件的名称 订单状态变化

目标表 订单表 ☐ 条件设置

通知的字段

新建字段 删除字段

字段	字段的显示名	作为标题显示
[订单编号]	订单编号	<input checked="" type="checkbox"/>
[状态]	状态	<input type="checkbox"/>

[显示高级设置...](#)



2. 邮件订阅命令

使用邮件订阅功能，需要先进行邮件服务器配置。具体请参见邮件服务器配置。

邮件订阅命令设置说明见表1。

表1 邮件订阅设置说明

设置	说明
订阅邮件的名称	设置邮件通知的主题。
目标表	选择当哪个数据表变化时发送邮件通知。 勾选“条件设置”后，可添加条件，设置邮件通知发送的条件。
通知的字段	监听的字段，这些字段的变化信息也会成为邮件内容。单击“新建字段”添加通知的字段。 <ul style="list-style-type: none">字段：即监听的字段，这些字段的变化信息也会成为邮件内容。字段的显示名：邮件通知中所对应字段的别名。作为标题显示：被勾选的字段将会被添加到邮件通知的标题中。

高级设置	单击“显示高级设置”后，会出现邮件配置选项，可设置发件人地址、发件人姓名及邮件标题前缀。
------	--


例如，在订单列表中，当订单状态变化时，发送邮件通知。

操作步骤

- 1
- 在页面中添加一个按钮，设置命令为“邮件订阅命令”。
- 2

设置订阅信息。订阅邮件的名称为“订单状态变化”，目标表为“订单表”，勾选“条件设置”，单击“新建条件”，条件为“订单状态”等于“未完成”，如下图所示。

图2 设置邮件订阅命令



- 3
- 设置通知字段。单击“新建字段”，可添加一个或多个通知字段。

图3 设置通知字段



- 4
- 邮件配置。单击“显示高级设置”，设置发件人地址、姓名及邮件标题前缀，如下图所示。


图4 邮件设置



- 5
- 设置完成后，单击“确定”关闭命令窗口。

运行工程后单击“邮件订阅”按钮，页面将跳转到内置的“邮件订阅”页面。根据您的需要订阅邮件，单击“确定”。

图5 设置邮件订阅



当订阅的字段发生变化时，当前登录用户设置的邮箱就可以收到相关邮件。

图6 订阅邮件



说明

在邮件订阅命令后的命令将不会被执行。

回到顶部