

存储路径设置

- 1. 描述
- 2. 存储路径设置



1. 描述

在活字格的管理控制台，您可以设置各种文件的存储路径，包括：应用文件、审计日志、上传文件和并发用户日志。



2. 存储路径设置

在活字格的管理控制台，选择“设置->存储路径”，进入存储路径页面。

图1 存储路径设置



- 应用根目录：存储发布的应用，默认存储在“C:\Users\Public\Documents\ForguncyServer”。
- 审计日志存储目录：审计日志记录了您对数据库执行的所有操作。通过审计日志记录，您可以对数据库进行故障分析、行为分析、安全审计等操作，有效帮助您获取数据的执行情况。默认存储在“C:\Users\用户名\AppData\Local\Temp”中。发布之后的应用日志存储在“C:\Windows\Temp”中。
- 终端用户上传文件的根目录：通过图片上传或附件的方式上传到活字格内建数据库的图片和文件，默认存储在“C:\Users\Public\Documents\ForguncyServer\应用名\Upload”目录中。
- 并发用户日志的存储目录：存储并发用户的日志，默认存储在“C:\WINDOWS\TEMP\Forguncy\ForguncyConcurrencyAccessLog”。

设置完成后，单击“保存设置”。

附件存储路径设置

在“终端用户上传文件的根目录”中设置的是所有应用的附件的存储路径，您也可以为每个应用设置单独的附件存储路径。

在管理控制台中，单击“应用管理”，选择要设置附件存储路径的应用，在高级设置中，可以进行附件存储路径的设置，设置完成后，单击“保存设置”。

活字格

内建用户

应用管理

第三方

设置

帮助支持

后台应用管理

所有应用

出差管理系统

huozige

报表

库存管理系统

员工信息管理系统

课程预约系统

管理控制台

版本:7.0.100.0

应用版本: 7.0.100.0

常规设置 页面权限 单元格权限 服务端命令 计划任务 高级设置

出差管理系统

安全设置

配置哪些 URL 允许在 "referer" 请求头中使用, 比如:
https://www.example.com*
http://localhost*

Http Referer 允许列表

iframe 跨域策略

存储路径设置

附件存储路径

保存设置

回到顶部