

注册应用程序级别的JavaScript文件

- 1. 描述
- 2. 注册应用程序级别的JavaScript文件



1. 描述

有些JavaScript文件是多个页面甚至所有页面共享的，您可以在活字格设计器的设置页面里上传整个应用程序级别的JavaScript文件。可以上传本地的JavaScript文件，也可以通过URL地址直接加载网上的JavaScript文件。




2. 注册应用程序级别的JavaScript文件

选择“文件->设置->自定义JavaScript/CSS”，在“上传JavaScript文件”区域选择“添加链接”、“添加文件”或“新建文件”。



- 添加链接：指定网络上的JavaScript文件。单击“保存”后，JavaScript文件会以URL的形式显示。



- 添加文件：添加本地的JavaScript文件。

上传JavaScript文件



- 新建文件：新建一个JavaScript文件。

上传JavaScript文件后，您可以单击文件名后的




，对JavaScript文件进行删除、上移、下移、重命名及编辑。

下面以上传一个JavaScript文件为例，介绍注册及使用应用程序级别的JavaScript文件的操作。

操作步骤


1

选择两个单元格区域，设置其单元格类型为文本框，分别命名为“cell1”和“cell2”。



2

选择“文件->设置->自定义JavaScript/CSS”，在“上传JavaScript文件”区域选择“添加文件”，上传JavaScript文件。




代码如下：

```
function Add(num1, num2){
    var total = num1 + num2;
    return total;
}
```

3

选择一个单元格区域，设置其单元格类型为按钮，将其命名为“button”。编辑命令，设置命令为JavaScript命令，并输入JavaScript代码。




代码如下：

```
//
var page=Forguncy.Page;
//
var cell1=page.getCell("cell1");
var cell2=page.getCell("cell2");
//
var c1=cell1.getValue();
var c2=cell2.getValue();
//Add
var sum=Add(c1,c2);
//
alert(sum);
```

4

运行页面后，在文本框中输入值后，单击按钮，就会弹出警告框，显示计算结果。



结束

回到顶部