ListView类

描述

表格对象。

方法

方法名	说明
addNewRow	给表格中添加一个新行，包括新行的数据。
addSelectedRow	在表格中选中一个指定的行。如果表格可以多选，则选中一个行后，可使用此方法再选中一个指定的行；如果
bind	为被选的表格添加一个或多个事件处理程序，并规定事件发生时运行的函数。
clearAllSelectedRows	将表格中所有选择行的选中状态取消掉。
clearSelectedRowByQuery方法	根据查询条件清除表格的选择行。
clearSelectedRow	将表格中指定的选择行的选中状态取消掉。
deleteRow	将表格中指定的行删除。
getDataTableName	获取表格所绑定的数据表或视图的名称。
getDesignerRangeInfo	获取表格在设计器中位置信息，包括起始行索引、起始列索引、表格行数和列数。
getMergedColumnInfos	获取表格中所有列的信息。包括行头列、选择列、隐藏列等。
getName	获取表格的名称。
getPaginationInfo方法	获取表格页码信息。如果表格没有分页，返回值将为null。
getQuery	获取指定行的主键。
getRowCount	获取表格的行数。
getSelectedRowIndex	获取选择行的行索引。行索引从0开始。
getSelectedRowIndexs	获取选择行的行索引。如果选择多个行，则返回一个数组，包含所有选择行的行索引。行索引从0开始。
getSelectedRowsData方法	获取表格选择行的数据。包括选择行的行索引、查询条件和数据。
getText方法	获取表格指定单元格中的文本。
getValue	获取表格中指定位置上单元格的值。
goToFirstPage	如果表格使用分页导航按钮将表格数据分页显示，使用此方法可使表格跳转到第一页，显示第一页的数据。
goToLastPage	如果表格使用分页导航按钮将表格数据分页显示，使用此方法可使表格跳转到最后一页，显示最后一页的数据
goToNextPage	如果表格使用分页导航按钮将表格数据分页显示，使用此方法可使表格跳转到当前页的下一页，显示下一页的
goToPreviousPage	如果表格使用分页导航按钮将表格数据分页显示，使用此方法可使表格跳转到当前页的前一页，显示前一页的
goToSpecifiedPage	如果表格使用分页导航按钮将表格数据分页显示，使用此方法可使表格跳转到指定的页，显示指定页的数据。
hideColumns	隐藏表格的列。
hiddenLoadingIndicator方法	隐藏表格的加载图标，并恢复表格的正常的使用。通常与showLoadingIndicator方法配套使用。
isSelectedRow	获取指定的行是否被选中。返回值为true或false：true为选中，false为没有选中。
reload	重新从数据库加载数据。
selectAllRows	选择表格中所有的行。
selectRow	将表格中指定的行设置为当前行。
setText	设置表格中指定位置上单元格的文本。

setValue	给表格中指定位置的单元格设置值，值可以是任意值，没有限制。
showLoadingIndicator方法	显示表格的加载图标，并禁用表格，直到调用hiddenLoadingIndicator，表格才能重新启用。通常用于进行
showColumns	显示表格中通过API和列选项命令隐藏的列。
unbind	移除被选表格的事件处理程序。该方法能够移除被选的事件处理程序，或者当事件发生时终止指定函数的运
unbindAll	移除页面表格上的所有事件的绑定。该方法能够移除页面表格上的所有的事件处理程序，或者当事件发生时
usePaginationDisplay	使用此方法分页显示表格的数据，您可以设置每页显示的行数，并进入指定的页码。
clearAllColumnFilters	清除表格中的所有列筛选项。