

Server API索引

Forguncy-cn.chm

ForguncyApi类

成员	说明
Context	返回IOwinContext接口的一个实例，通过该属性可以对HTTP的Request和Response进行处理。
DataAccess	返回IDataAccess接口的一个实例，通过该属性可以对数据库中的表进行增、删、改、查。
EmailSender	返回IEmailSender一个发送电子邮件对象的实例，通过该属性可以发送电子邮件。
UserInfos	返回IUserInfos接口的一个实例，通过该属性可增加、删除用户和获取用户的信息。

IDataAccess接口

方法	说明
AddTableData	向表中添加数据。
DeleteTableData	删除表中的数据。
GetTableData	通过OdataPath获取数据表中的记录。
GetTableData	通过指定条件获取数据表的记录。
UpdateTableData	通过指定条件更新表的记录。
ModifyTablesData	通过指定条件，操作（插入/更新/删除）多张指定表的多条记录。

IEmailSender接口

方法	说明
SendEmail	给指定地址发送指定内容的电子邮件。

IUserInfos接口

方法	说明
AddUser	使用此方法给用户管理平台增加用户。
DeleteUser	使用此方法从用户管理平台中删除用户。
GetUserInfos	使用此方法从用户管理平台获取所有的用户信息。

特性

成员	说明
Get	定义一个可以通过Get请求访问的WebAPI。
Post	定义一个可以通过POST请求访问的WebAPI。
Schedule	定义一个在服务器端定时执行的方法。

