带默认值的查询报表

1. 描述 2. 带默认值的查询报表



当我们在报表中使用报表参数时,预览报表总会弹出参数输入框,必须输入参数值才可以打开报表。 当我们为报表参数设定了默认数据时,首次打开报表则不需要用户输入参数值,可以直接进入报表显示查询结果。 下面为您介绍如何为报表参数设置默认值。

2. 带默认值的查询报表

操作步骤



添加一个表格,绑定字段,如下图。

销售大区	销售省份	销售城市	类别名称	产品名称	购买数量	订单金额
{销售大区}	{销售省份}	{销售城市}	(类别名称)	{产品名称}	{购买数量}	{订单金额}
{Count(销售大	{Count(销售省	{Count(销售城	{Count(类别名	{Count(产品名 _{宏い}	{Sum(购头数 量))	{Sum(订单金 痴)、

2

添加报表参数。打开报表设计器右侧的数据绑定面板,单击"报表参数"区域的"添加",如下图。



报表参数列表中将出现一个新条目"报表参数1",单击该条目,面板中将显示报表参数的详细设置信息。 这里将参数名称修改为"销售大区",提示文本修改为"请输入销售大区:",数据类型设置为"字符串类型"。 默认数据"设置区域,选择"手动添加"。添加一个默认数据,如"西北"。

← 编辑参数	
参数名称	销售大区
提示文本	请输入销售大区:
数据类型	字符串型 ~
多值数据	否●
隐藏	否 ●
可忽略	否 ●
多行数据	否 •
可不输入	否●
可用数据 ———	
数据来源	● 查询结果 ● 手动添加
数据集名称	*
数据字段	 •
标签字段	<空> v
默认数据 ———	
数据来源	査询结果 手动添加
数据	+ 添加项目 ×
Ⅲ 值 西>	lt 🗖

3

添加数据过滤条件。选中整个表格组件,打开属性设置面板。单击"数据过滤条件"后的"添加过滤"。

					表格		
				数据选项 ————			
		•		数据集名称	销售明细		
购买数量		订单金额		组件嵌套参数 🕜	[0 个项目]	+	
{购买数重} {Sum(购买数	X	{订単金额} ● {Sum(订单金		元素输出名称	<2>		
1H1)		20115		元素是否輸出	自动		
			1	明细数据元素名 称	÷		
				り 明细数据集合名 称	÷		
				明细数据元素输 出	自动		
				数据排序规则	[0 个项目]	+	
				数据过滤条件	+ 添加过滤		

配置过滤条件。这里将过滤条件配置为销售大区字段(单击右侧 :

,在下拉列表中选择"销售大区"即可);数据配置为报表参数(单击右侧

.,在下拉列表中选择"销售大区"即可)。

	← 数据过滤条件								
	00 与	或							
	- 🖻	销售大区	:	=	== 销售大区	⊻ :	Ū		
	L +	添加过滹	ŧ						
5									

预览报表。报表直接按照默认数据"西北"进行了数据查询,不会再弹出参数输入面板。

销售大区	销售省份	销售城市	类别名称	产品名称	购买数量	订单金额
西北	青海省	海东市	生鮮蔬果	产品001	7	179.2
西北	青海省	海东市	综合商品	产品011	7	132.72
西北	陕西省	安康市	生鮮蔬果	产品038	19	771.21
西北	陕西省	安康市	饮料烟酒	产品021	5	423.15
西北	陕西省	安康市	饮料烟酒	产品047	10	940.9
西北	陕西省	安康市	食品副食	产品031	20	1231.2
西北	青海省	海东市	生鮮蔬果	产品042	18	900.36
西北	青海省	海东市	生鮮蔬果	产品032	9	677.97
西北	青海省	海东市	食品副食	产品007	5	356.7
西北	青海省	西宁市	生鮮蔬果	产品004	8	136.08
西北	青海省	西宁市	综合商品	产品024	8	336.96
西北	青海省	西宁市	日用百货	产品023	18	761.4
西北	陕西省	宝鸡市	饮料烟酒	产品019	14	564.48
西北	陕西省	宝鸡市	生鲜蔬果	产品032	17	1081.88
西北	陕西省	宝鸡市	文体办公	产品012	12	905.28

回到顶部

_