

打开报表命令

- 1. 描述
- 2. 打开报表命令



1. 描述


本节介绍报表命令中的打开报表命令。
使用打开报表命令，可以在浏览器中打开报表，并将参数值传递给命令中的报表参数和数据源参数。




2. 打开报表命令

例如，在页面中设置一个按钮“打开报表”，编辑按钮的命令，选择命令为打开报表命令。
设置打开报表命令：

- 报表名称：选择要打开的报表的名称。
- 报表侧边栏：报表侧边栏在打开报表时显示，可以设置不显示或显示在左侧。
- 参数列表：单击“参数名称”的下拉按钮，会列出所有的数据源参数和报表参数。



上图中的“类别名称”参数是数据源参数，“销售大区”参数是报表参数。



例如，在页面中设置两个文本框“类别名称”和“销售大区”，设置参数的值为对应的文本框，如下图。

F7

✕

✓

fx

打开报表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	
1																																						
2																																						
3																																						
4																																						
5																																						
6																																						
7																																						
8																																						
9																																						

命令窗口

新建命令

删除命令

打开报表命令

选择命令:

打开报表命令

报表名称:

销售报表

报表侧边栏:

显示在左侧

参数列表

添加

删除

参数名称	参数值
销售大区	=H5
类别名称	=H3

单元格设置

CSS类名: ?

编辑命令... ?

单元格权限...

显示文本:

打开报表

图标

选择图片...

其他

禁用

不可见

按回车执行

运行页面，输入类别名称和销售大区，就会打开报表，并且报表中的数据会根据输入的值进行过滤。

类别名称 生鲜蔬果

销售大区 华北

打开报表



销售报表.rdlx				
localhost:57430/ReportsService/preview/bb29e39c-59b8-4c...				
1 / 1				
刷新				
销售大区	类别名称	产品名称	购买数量	订单金额
华北	生鲜蔬果	产品032	13	901.55
华北	生鲜蔬果	产品044	16	384
华北	生鲜蔬果	产品032	13	326.43
华北	生鲜蔬果	产品044	16	1239.04
华北	生鲜蔬果	产品048	4	284.4
华北	生鲜蔬果	产品042	17	517.14
华北	生鲜蔬果	产品032	13	369.72
华北	生鲜蔬果	产品001	13	632.32
华北	生鲜蔬果	产品004	15	1156.2
华北	生鲜蔬果	产品042	16	1082.24
华北	生鲜蔬果	产品048	13	991.38
华北	生鲜蔬果	产品004	12	891
华北	生鲜蔬果	产品032	6	453.96
华北	生鲜蔬果	产品039	17	423.98
华北	生鲜蔬果	产品044	3	173.25
华北	生鲜蔬果	产品038	9	458.64
华北	生鲜蔬果	产品042	7	350.35
华北	生鲜蔬果	产品008	18	789.48
华北	生鲜蔬果	产品032	18	332.64
华北	生鲜蔬果	产品008	17	91.8
华北	生鲜蔬果	产品038	1	7.2
华北	生鲜蔬果	产品001	18	402.48
22	22	22	275	12259.20

回到顶部