


导出PDF字体设置

ActiveReportsJS默认可以导出PDF、Excel、Html。但是在导出PDF的时候需要进行字体文件的配置，如果没有进行字体配置，那么导出PDF就会出现乱码

下面就来进行字体配置的具体讲解

- 1、首先新建一个项目，项目名称叫做“Viewer”
 - 2、新建一个fonts文件，进行字体的配置，字体文件可以在本机获取或者直接在网上下载：本机文件位置(C:\Windows\Fonts)
- 网上下载直接这样进行搜索如：[宋体字体格式ttf下载](#)



名称	修改日期	类型	大小
dist	2021/6/3 15:24	文件夹	
fonts	2021/7/19 11:28	文件夹	
reports	2021/6/3 15:25	文件夹	
styles	2021/6/3 15:24	文件夹	
App.js	2020/3/27 11:54	JavaScript 文件	1 KB
index.html	2021/7/19 11:29	Chrome HTML Doc...	2 KB
web.config	2021/4/19 11:28	XML Configuration ...	1 KB

(D:) > ARJS > ARJS > Html > NoPrivewprint > fonts >				
名称	修改日期	类型	大小	
.idea	2022/3/24 9:26	文件夹		
fontsConfig.json	2022/3/24 9:42	JetBrains WebStorm	1 KB	
SimHei.ttf	2019/9/16 13:59	TrueType 字体文件	9,757 KB	
simkai.ttf	2019/10/15 21:46	TrueType 字体文件	11,512 KB	
simsun.ttf	2016/10/11 17:02	TrueType 字体文件	10,254 KB	

字体文件配置的字体格式的后缀必须是 .ttf 的格式

配置文件(这里我默认设置的字体是微软雅黑、楷体，宋体)

```
{
  "path": "",
  "descriptors": [
    {
      "name": "",
      "locals": [
        "",
        "MicrosoftYaHei"
      ],
      "source": "fonts/SimHei.ttf"
    },
    {
      "name": "",
      "locals": [
        "",
        ""
      ],
      "source": "fonts/simkai.ttf"
    },
    {
      "name": "",
      "locals": [
        "",
        ""
      ],
      "source": "fonts/simsun.ttf"
    }
  ]
}
```

3、打开项目中的index.html，引入该方法：

```
viewer.registerFont("fonts/fontsConfig.json");
```

具体代码

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <title>ActiveReportsJS sample</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
  <script src="/dist/ie-polyfills.js"></script>
  <script src="/dist/ar-js-core.js"></script>
  <script src="/dist/ar-js-designer.js"></script>
  <script src="/dist/ar-js-viewer.js"></script>
  <script src="/dist/ar-js-pdf.js"></script>

  <script src="/dist/designer/zh-locale.js"></script>
```

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;1,400&display=swap"
rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet"

href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css"

integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGMN5t9UJ0Z"
crossorigin="anonymous" />
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="/styles/ar-js-ui.css" />
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="/styles/ar-js-viewer.css" />
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="/styles/ar-js-designer.css" />
<style>
#viewer-host {
margin: 0 auto;
width: 100%;
height: 100vh;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="viewer-host"></div>
<script>
const viewer = new ActiveReports.Viewer("#viewer-host", {
language: "zh" });
viewer.registerFont("fonts/fontsConfig.json"); //
viewer.open('reports/MonthSurvey.rdlx-json');
</script>
</body>
```

4、预览结果

5、导出PDF样式

[illegible]

6、demo 下载



Viewer.rar