

设置文本的上划线，删除线和下划线

Spread.Sheets 支持文本修饰属性。你可以使用 `textDecoration` 方法设置文本的上划线，删除线和下划线。

	A	B
1	<u>Test</u>	Test
2	<u>Test</u>	
3		

示例代码

以下代码给位于 (0,0) 的单元格中的文字加入了一条上划线，给位于 (1,0) 单元格中的文字加了下划线和上划线，给位于 (0,1) 单元格中的文字加了下划线，删除线和上划线。

JavaScript

```
activeSheet.getCell(0, 0,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).textDecoration(GC.Spread.Sheets.Text
tDecorationType.Underline);
activeSheet.getRange(1, -1, 1, -1,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).textDecoration(GC.Spread.Sheets.Text
tDecorationType.Overline |
GC.Spread.Sheets.TextDecorationType.Underline);
activeSheet.getRange(-1, 1, -1, 1,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).textDecoration(GC.Spread.Sheets.Text
tDecorationType.Overline |
GC.Spread.Sheets.TextDecorationType.LineThrough |
GC.Spread.Sheets.TextDecorationType.Underline);

var style = new GC.Spread.Sheets.Style();
style.textDecoration = GC.Spread.Sheets.TextDecorationType.Overline |
GC.Spread.Sheets.TextDecorationType.Underline;
activeSheet.setStyle(1, 1, style, GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport);
activeSheet.getCell(0, 0,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).value("Test");
activeSheet.getCell(1, 0,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).value("Test");
activeSheet.getCell(0, 1,
GC.Spread.Sheets.SheetArea.viewport).value("Test");
```

更多信息

[TextDecorationType Enumeration](#)
[Style class](#)