# 使用拖拽填充

Spread.Sheets 有拖拽填充选项，允许用户选择单元格并使用相同内容或不同内容进行填充。


填充类型可以设置为线性，增长或者自动填充。

填充方向也可以设置。


拖拽填充也提供其他选项，比如步进和停止值等。

操作步骤：


选择一个单元格或者区域，并将鼠标移动到右下角，鼠标指针样式将会变成一个加号。




此时拖拽并松开鼠标，即可进行拖拽填充操作。




点击下方的加号标志，你可以选择填充选项，如图所示：




拖拽填充在有合并单元格区域时不适用。

拖拽填充对条件格式和筛选区域不适用。

options.allowUserDragFill 属性用来设置是否允许拖拽填充， fillAuto 方法用于使用代码进行填充操作。

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 0:00:00 | 1 0:00:00 | 5 | 10 | 1 | 123 |
| 2 | 1 0:00:00 | 1 0:00:00 | 6 | 20 | 4 | 124 |
| 3 | 1 0:00:00 | 1 0:00:00 | 7 | 40 | 7 | 125 |
| 4 | 1 0:00:00 | | 8 | | 10 | 126 |
| 5 | | | | | | |

示例代码

以下了例子填充了一个单元格区域。

JavaScript

```
spread.options.allowUserDragFill = true;

activeSheet.setValue(0, 0, new Date(2011, 1, 1));
activeSheet.setValue(0, 1, new Date(2011, 2, 9));
activeSheet.setValue(0, 2, 5);
activeSheet.setValue(0, 3, 10);
activeSheet.setValue(0, 4, 1);
var start = new GC.Spread.Sheets.Range(0, 0, 1, 1);
var r = new GC.Spread.Sheets.Range(0, 0, 4, 1);
activeSheet.fillAuto(start, r, {
    fillType: GC.Spread.Sheets.Fill.FillType.date,
    series: GC.Spread.Sheets.Fill.FillSeries.column,
    fillDirection: GC.Spread.Sheets.Fill.FillDirection.down,
    unit: GC.Spread.Sheets.Fill.FillDateUnit.day,
    step: 1,
    stop: new Date(2011, 2, 11)
});
start = new GC.Spread.Sheets.Range(0, 1, 1, 1);
var r2 = new GC.Spread.Sheets.Range(0, 1, 4, 1);
activeSheet.fillAuto(start, r2, {
fillType: GC.Spread.Sheets.Fill.FillType.date,
series: GC.Spread.Sheets.Fill.FillSeries.column,
fillDirection:GC.Spread.Sheets.Fill.FillDirection.down,
unit: GC.Spread.Sheets.Fill.FillDateUnit.day,
step: 1,
stop: new Date(2011, 2, 11)
});
start = new GC.Spread.Sheets.Range(0, 2, 1, 1);
var r3 = new GC.Spread.Sheets.Range(0, 2, 4, 1);
activeSheet.fillAuto(start, r3, {
    fillType: GC.Spread.Sheets.Fill.FillType.auto,
    series: GC.Spread.Sheets.Fill.FillSeries.column,
});
start = new GC.Spread.Sheets.Range(0, 3, 1, 1);
var r4 = new GC.Spread.Sheets.Range(0, 3, 4, 1);
activeSheet.fillAuto(start, r4, {
    fillType: GC.Spread.Sheets.Fill.FillType.growth,
    series: GC.Spread.Sheets.Fill.FillSeries.column,
    step:2,
    stop:55
});
start = new GC.Spread.Sheets.Range(0, 4, 1, 1);
var r5 = new GC.Spread.Sheets.Range(0, 4, 4, 1);
activeSheet.fillAuto(start, r5, {
    fillType: GC.Spread.Sheets.Fill.FillType.linear,
    series: GC.Spread.Sheets.Fill.FillSeries.column,
    step:3,
    stop:20
});
activeSheet.setValue(0, 5, 123);
var r6 = new GC.Spread.Sheets.Range(0, 5, 4, 1);
activeSheet.fillAuto(new GC.Spread.Sheets.Range(0, 5, 1, 1), r6, {
    fillType: GC.Spread.Sheets.Fill.FillType.auto,
    series: GC.Spread.Sheets.Fill.FillSeries.column,
});
```

另见
Workbook Method