

# 输入法（IME）模式

你可以使用 `imeMode` 方法来设置用户在 IE 下和 Firefox 下的输入法（IME）设置。

如果单元格无法编辑或者被锁定，IME 工具栏将会被禁用。

你可以通过自定义单元格的 `isImeAware` 方法和 `updateImeMode` 方法中使用 IME 模式

当切换单元格时，IME 工具栏将会自动回滚到当前单元格的设置。

比如以下用例是正确的：

1. 在 A1 单元格中切换了输入法，并且输入法为激活状态
2. 将活动单元格从 A1 切换到其他单元格
3. 按下 Shift 键，将输入法切换为未激活状态
4. 切换回 A1 单元格，输入法会自动回滚到激活状态。
5. 按下 Shift 键，将输入法切换为未激活状态
6. 再次点击 A1 单元格，输入法会再次回滚到激活状态。

示例代码

以下代码禁用了 IME 模式。

## JavaScript

```
activeSheet.getCell(0, 0).imeMode(GC.Spread.Sheets.ImeMode.Disabled);  
//or  
var style = new GC.Spread.Sheets.Style();  
style.imeMode = GC.Spread.Sheets.ImeMode.Disabled;  
activeSheet.setStyle(0, 0, style);
```

另见

`ImeMode` Enumeration

`imeMode` Field