

# 单元格样式

- 1. 描述
- 2. 单元格样式
- 3. 新建单元格样式
- 4. 操作单元格样式
  - 修改单元格样式
  - 删除自定义单元格样式
  - 复制单元格样式
  - 重置内置单元格样式
  - 设为默认样式
  - 查找所有的引用
  - 清除样式



## 1. 描述

在活字格中，活字格为多种单元格提供了单元格样式，帮助您快速美化页面中的单元格。

如果预置的单元格样式不能满足您的需要，您可以新建单元格样式，自定义各种状态下的单元格的样式。



## 2. 单元格样式

支持设置单元格样式的单元格类型包括：按钮、文本框、多行文本框、超链接、组合框、数字、日期、时间、图片、图片上传、附件上传、用户选择框、数据透视表、菜单。

不同单元格类型预置的单元格样式不同，并且其中一些单元格类型的样式会随着主题的切换而有不同。

选中设置了单元格类型的单元格，如按钮，在功能区菜单栏中选择“开始->单元格样式”，在样式列表中单击一个样式以应用到单元格中。

下图为默认主题下的按钮的单元格样式。

图1 单元格样式



## 3. 新建单元格样式

如果预置的单元格样式不能满足您的需要，您可以新建并应用自定义单元格样式，且您可以删除任何自定义的单元格样式。

## 操作步骤

1

在功能区菜单栏中选择“开始->单元格样式”，弹出单元格样式列表。如图1所示。

2

在单元格样式列表下，单击“新建单元格样式”，弹出“单元格样式设置”对话框。

图2 单元格样式设置



3

在“名称”后的文本框中，输入样式的名称。

4

设置各状态下单元格的样式，包括一般、鼠标悬停、按下、焦点、禁用五种状态，并可设置不同状态之间切换时的过渡动画时长。

选中一个状态，设置单元格的颜色、边框、边框圆角、阴影和其他。可在下方预览区域查看单元格样式效果。

例如，选中“颜色”，设置其背景色为浅蓝，前景色为黄色，如下图所示。

图3 设置单元格样式



在“其他”标签下，您可以设置字形、内边距和透明度。

- 字形：包括加粗和倾斜，与开始菜单下的加粗、倾斜一样。对于按钮、超链接和附件上传框，还可以设置下划线。
- 内边距：指边框与内容之间的距离，包括左、右、上、下内边距。
- 透明度：指整体透明度，如果您只想设置背景透明度，则应在“颜色”选项卡项中进行设置。

图4 其他设置



- 5 单击“确定”后，按钮单元格已应用此样式，再单击“单元格式”后，此自定义样式会在样式列表顶部列出。

图5 自定义样式



结束



## 4. 操作单元格样式

对于自定义单元格样式，您可以对其进行修改、删除、复制和设为默认样式操作。


对于内置单元格样式，您可以对其进行修改、复制、重置和设为默认样式操作。

### 修改单元格样式

自定义单元格样式与内置单元格样式都可以被修改。

右击要修改的单元格样式，选择“修改”，在弹出的“单元格样式设置”对话框中对样式进行修改。

图6 修改单元格样式



### 删除自定义单元格样式

只有自定义的单元格样式可以被删除。

右击要删除的自定义单元格样式，选择“删除”。

图7 删除自定义单元格样式



### 复制单元格样式

自定义单元格样式与内置单元格样式都可以被复制，并且可以对复制后的单元格样式进行修改。

右击要复制的单元格样式，选择“复制”，在弹出的“单元格样式设置”对话框中对单元格样式进行修改。

图8 复制单元格样式



### 重置内置单元格样式

只有内置的单元格样式可以被重置。内置的单元格样式被修改后，可使用“重置”将其恢复到最初的状态。

图9 重置单元格样式



### 设为默认样式

自定义单元格样式与内置单元格样式都可以被设为默认样式。

将一个单元格样式设置默认样式后，在该活字格工程文件中选择单元格设置为该类型的单元格时，其样式都为此样式。


图10 设为默认样式



### 查找所有的引用

单元格应用样式后，您可以查找所有应用了该样式的单元格。

图11 查找所有的引用




## 清除样式

单元格应用样式后，您可以清除样式，使单元格不应用任何的样式，恢复到最原始的状态。

选中单元格，单击“单元格样式”后选择最底部的“清除样式”。

图12 清除样式



[回到顶部](#)