

配置自定义安全提供程序

- 1. 内容概述
- 2. 操作步骤
 - (1) 文件部署
 - (2) 重启服务
 - (3) 添加用户安全提供程序
 - (4) 配置安全提供程序
 - (5) 重启服务

1. 内容概述

编写好的自定义安全提供程序，可按如下步骤配置到Wyn中，以实现业务系统的用户直接登录到Wyn门户。

2. 操作步骤


(1) 文件部署

将编译得到的安全提供程序DLL文件，复制到Wyn安装目录下的SecurityProviders文件夹下，在Windows环境下，默认路径为：

C:\Program Files\Wyn\Server\SecurityProviders

提示
如果安全提供程序还依赖其他DLL，也请一并复制到同一目录。

(2) 重启服务




(3) 添加用户安全提供程序

以管理员身份登录到系统的后台管理网站，单击“+添加用户提供程序”。



勾选自定义的安全提供程序后保存。



(4) 配置安全提供程序


选中刚添加的自定义安全提供程序，右边将会显示可配置的设定选项。具体有哪些选项是在安全提供程序的代码中确定的。按实际配置输入这些选项内容即可。



输入完毕，单击“保存”按钮。

(5) 重启服务

为使自定义安全提供程序的设置生效，需要进入任务管理器重启WynService服务。



结束

此后，就可以在登录窗口输入业务系统的用户名和密码来登录Wyn门户了。