

# 时间输入框


- 1. 描述
- 2. 设置时间输入框



## 1. 描述

将单元格设置为时间输入框类型，运行后您可以直接输入时间，或者从下拉列表中选择一个时间。时间输入框如下图所示。

图1 时间输入框




## 2. 设置时间输入框

选中时间输入框，在属性设置区中选择“单元格设置”标签页，设置说明见下表。

表1 时间输入框设置说明

设置	说明
编辑命令	设置当值变化时时执行的命令。命令请参见第十章 命令。
数据验证	设置时间输入框的数据验证，具体可参见页面端校验。
缺省值	指定时间输入框的默认值，如果输入的是公式，则由公式的结果作为默认值。
下拉框开始时间	下拉列表中显示的最小时间，默认为“09:00”。  说明 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;">此设置在手机页面中不支持。</div>

下拉框结束时间	<p>下拉列表中显示的最大时间，默认为“18:00”。</p>  <p> 说明</p> <p>此设置在手机页面中不支持。</p>
步长（单位：分钟）	<p>下拉列表中时间的时间间隔。</p> <p>说明</p> <p>此设置在手机页面中不支持。</p>
显示下拉按钮	<p>选择是否显示下拉按钮。</p> <p>说明</p> <p>此设置在手机页面中不支持。</p>

水印	<p>在单元格没有值时，显示的提示文字。</p>  <p> 说明</p> <p>此设置在手机页面中不支持。</p>
只读	勾选此项后，时间单元格的值不能被输入或选择。
仅能选择输入	<p>勾选此项后，时间单元格的值只能从下拉列表中选择，不能直接输入。</p> <p> 说明</p> <p>此设置在手机页面中不支持。</p>
获得焦点时全选文本内容	勾选此项后，当时间输入框获得焦点时，其中的文本内容会被全部选中，这时您就可以直接编辑文本内容。

## 鼠标滚轮和键盘上下键行为设置

您可以设置是否允许通过鼠标滚轮和键盘上下键来修改时间单元格的值。

在功能区菜单中，选择文件，然后选择“设置->应用程序设置”，在行为设置区域，单击“鼠标滚轮和键盘上下键行为设置”超链接，弹出对话框。

在对话框中，您可以勾选或取消勾选时间后对应的鼠标滚轮和键盘上下键的复选框即可。

- 勾选复选框，则运行后在页面中可以通过鼠标滚轮和键盘上下键来修改时间单元格的值；
- 不勾选复选框，则运行后在页面中不可以通过鼠标滚轮和键盘上下键来修改时间单元格的值。

图2 鼠标滚轮和键盘上下键行为设置

活字格

←

常规设置

应用程序设置 <sup>2</sup>

自定义JavaScript / CSS

自定义Web Api

与另外的网站集成

行为

获取外联数据库数据时，超出设置行数后不能获取数据 10000000


允许通过Enter键在单元格间切换焦点

当失去焦点时不触发校验

保留Url的查询参数

鼠标滚轮和键盘上下键行为设置 <sup>3</sup>

界面

加载动画 

页面拉伸模式 无拉伸

主页面对齐方式 居中

新建

打开

保存

另存为

帮助

设置 <sup>1</sup>

教程

插件管理

导出文档

退出



鼠标滚轮和键盘上下键行为设置

设置是否允许通过鼠标滚轮或键盘上下键修改单元格的值。 <sup>4</sup>

单元格类型	鼠标滚轮	键盘上下键
组合框	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
数字	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
日期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
时间	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
用户选择框	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

确定 取消

回到顶部