

值回传

- 1. 描述
- 2. 值回传
- 3. 值回传到表格



1. 描述

在弹出页面命令中，可设置“传递值到目标页面”，将A页面的值传到B页面。在关闭弹出页面时设置关闭弹出页面命令，勾选“值回传”，即可将B页面中的值传回到A页面。

如果在弹出的页面中编辑表格中的数据，关闭弹出页面时勾选“值回传”，也可以将弹出页面中的值传回到表格中。

图1 值回传




2. 值回传

值回传在网站中的应用十分广泛，下面通过示例来介绍值回传的应用。


例如，在页面1中，弹出按钮的命令为“弹出页面”，单击该按钮会弹出页面2，并将页面1中D2的值传到了页面2的D2中。如下图所示。

图2 弹出页面设置



在弹出的页面2中，“关闭”按钮中的命令为“关闭弹出页面”，并勾选了值回传。

图3 关闭弹出页面设置



运行后，在页面1的文本框中输入值“123”，单击弹出按钮后，页面2弹出，且页面2中的文本框接收了从页面1传递来的值“123”。

修改值“123”为“活字格”后，单击“关闭”按钮关闭页面2，会发现页面1中的值变成了在页面2中修改的值。也就是将弹出页面中的值传回了源页面。

图4 运行结果



3. 值回传到表格

如果在弹出的页面中编辑表格中的数据，关闭弹出页面时勾选“值回传”，也可以将弹出页面中的值传回到表格中。

下面以修改订单列表中的数据为例，介绍如何将值回传到表格中。

操作步骤


- 1 在订单列表页面中，选中表格中的“修改”超链接，然后单击“编辑命令”。

图5 编辑命令




2 设置命令为“弹出页面”，页面选择“弹出页面”，并将表格中订单编号所在单元格Q8的值传到弹出页面的目标单元格I3中。

图6 编辑命令




3 打开“弹出页面”页面。编辑页面中“修改”按钮的命令，选择命令为“关闭弹出页面”命令，并勾选“值回传”。

图7 值回传



4 运行页面。单击订单所在行的“修改”超链接，在弹出页面中显示当前行的订单编号。

图8 运行页面



在弹出页面的文本框中修改订单编号后，单击“修改”按钮。您可以看到订单列表表格中的第三行订单的订单编号已经更新为了A008。

图9 回传数据到表格

订单编号	订单日期	客户名称	是否完成	采购员		
1	A001	2017/05/19	国顶公司	是	小张	修改
2	A002	2017/05/22	通恒机械	是	小李	修改
3	A003	2017/05/23	森通	否	小王	修改
4	A004	2017/05/24	光明产业	否	小赵	修改
5	A005	2017/05/27	迈多贸易	否	小李	修改
6	A006	2017/06/05	祥通	是	小王	修改
7	A007	2017/06/06	广通	否	小赵	修改

弹出页面

订单编号: ① A003

② 修改 取消



订单编号	订单日期	客户名称	是否完成	采购员		
1	A001	2017/05/19	国顶公司	是	小张	修改
2	A002	2017/05/22	通恒机械	是	小李	修改
3	A008	2017/05/23	森通	否	小王	修改
4	A004	2017/05/24	光明产业	否	小赵	修改
5	A005	2017/05/27	迈多贸易	否	小李	修改
6	A006	2017/06/05	祥通	是	小王	修改
7	A007	2017/06/06	广通	否	小赵	修改

结束

回到顶部