

父页面重新加载绑定数据

- 1. 描述
- 2. 父页面重新加载绑定数据



1. 描述

设置关闭弹出页面命令时，其中有一项设置为“父页面重新加载绑定数据”，勾选这个选项后，关闭弹出页面再重新回到父页面时，页面会重新加载绑定的数据。

一般在父页面中有表格，弹出页面中进行了更新或新增了数据时，勾选此选项，关闭弹出页面后会重新刷新父页面表格中的数据，使页面中表格的数据为最新数据。

图1 父页面重新加载绑定数据




2. 父页面重新加载绑定数据

使用“父页面重新加载绑定数据”可将父页面的数据更新至最新数据，如果不勾选此选项，将不会自动刷新，需要手动刷新才能显示最新数据。

- 不勾选“父页面重新加载绑定数据”时

例如，在订单列表页面，单击“添加”按钮可弹出“添加页面”，在“添加页面”的“确定”按钮中，数据表操作命令后添加“关闭弹出页面”命令，且不勾选“父页面重新加载绑定数据”，如下图所示。

图2 添加页面



运行后，在订单列表页面中，单击“添加”按钮，弹出添加页面，输入订单后单击“确定”按钮，会发现刚添加的订单并未在列表中显示。


图3 运行页面



按F5或单击

 重新加载此页后，刚才添加的数据才显示了出来。


图4 刷新页面



- 勾选“父页面重新加载绑定数据”时

在订单列表页面，单击“添加”按钮可弹出“添加页面”，在“添加页面”的“确定”按钮中，数据表操作命令后添加“关闭弹出页面”命令，且勾选“父页面重新加载绑定数据”，如下图所示。

图5 添加页面



运行后，在订单列表页面中，单击“添加”按钮，弹出添加页面，输入订单后单击“确定”按钮，会发现刚添加的订单已经在列表中显示了出来，也就是在关闭弹出页面的同时父页面重新加载了绑定数据，使得新添加的数据得以显示在页面中。

图6 运行页面

