数据命令-数据表操作

| • 1. 描述 • 2. 操作类型 |
|-------------------------------|
| • 添加 |
| • 更新 |
| • 删除 |
| • 3. 弹出确认对话框 |
| 4.请求前数据校验 |
| |





0

使用数据表操作命令,可以直接对数据表执行更新、添加和删除操作。选择操作类型后,选择目标表,即可对目标数据表执行相应的操作

图1 数据表操作命令

| 选择命令: | 👤 数据表操作 | v |
|-------|---------|---|
|-------|---------|---|

| | 操作类型 | 텔 🖲 更新 | ○ 添加 | ○删除 |
|---|------|----------|------|-----|
| | 目标表 | 订单表 | | v |
| | 显示高级 | <u> </u> | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 开启事务 | ? | | |
| | | | | |

2. 操作类型

在数据表操作命令中,操作类型有更新、添加和删除三种。

- 添加:向目标表添加一条记录。 更新:在目标表中更新指定记录的数据。
- 删除:在目标表中删除指定的记录。

选择操作类型,并选择要进行更新/添加/删除操作的数据表。

添加

在数据表操作命令中,操作类型选择为"添加",可以向目标数据表添加一条记录。

例如,在添加页面中的"确定"按钮中,设置命令"数据表操作",其操作类型为"添加",目标表为"订单表"。

图4 设置数据表操作命令

| 对象管理器 | ÷ | D12 : 🗙 🗸 | ✓ f _x / 确定 | ◎ 单元格设置 |
|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 检索表或页面 | Q | A B C D E F G H | I J K L M N O P Q | ▲ |
| 表 | ^ | 1 2 ID: | [订单表.ID] | C35天日. 😈 |
| ▷ 🛄 订单表 | | 3 | | |
| 页面 | ^ | 4 订单编号: | [订单表. 订单编号 | 2 <u>编辑命令</u> ? |
| ▷ >>> 内建手机页面 ▷ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | | 5 订单日期: | | × |
| ♂订单列表 | | 7 | | |
| 중 添加页面 | | 8 客户名称: | ■ 新建命令 □ 思 删除命令 ▲ ▼ | 0 |
| 母版页 | ^ | 9 | | |
| ■FGC_母版页 | | 10 未购页: 11 | 选择命令: | · 3 |
| | | 12 1 确定 | | |
| | | 13 | 操作类型 〇 更新 ④ 添加 〇 删除 | |
| | | | | |
| | | | <u>显示高级设置</u> | |

运行页面后,单击订单列表页面的"添加"按钮弹出添加页面,在其中输入订单数据后,单击"确定"。这时您会发现表格中多了一条刚 添加的订单数据。

图5 运行结果



更新

在目标表中更新指定记录的数据。

例如,在订单修改页面,"确定"按钮中设置命令"数据表操作",其操作类型为"更新",目标表为"订单表"。

图2 设置数据表操作命令

| 对象管理器 | ¢ | D12 : 🗙 🗸 | fx 确定 | ◎ 单元格设置 |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 检索表或页面 事 | <u>م</u> | A B C D E F G H I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | J K L M N O P Q | - CSS类名: 😗 |
| ↓ □ 订单表 | | 2 ID: 3 | [订单表.ID] | |
| 页面 | ^ | 4 订单编号: | [订单表.订单编号 | 2 编辑命令? |
| 🛚 🗁 内建手机页面 | | 5 | | |
| 🛚 🗁 内建页面 | | 6 订单日期: | | × |
| 👩 订单列表 | | 7 | | |
| 🙋 修改页面 | | 8 客户名称: | | 0 |
| 母版页 | ^ | 9 | | |
| | | 10 采购员: | | ~ 3 |
| C_AWXX | | 11 | | |
| | | 12 12 确定 | | |
| | | 13 | 操作类型 💿 更新 🔿 添加 🔿 删除 | |
| | | | 目标表 订单表 6 → | |
| | | | 显示高级设置 | |

运行页面后,在订单列表页面选中一行数据并单击"修改"按钮,弹出修改页面,修改数据后,单击"确定"。这时您会发现表格中的订 单数据已经更新为修改后的数据。

图3 运行结果

| 1 订单列表 | × + | - 0 | × | 1 订单列表 | × + | - | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \leftrightarrow \rightarrow C (i) | localhost:53655 | Image: A | • | $\leftarrow \rightarrow$ C (1) | localhost:5365 | 5 🔤 | ☆ 8 |
| 修改 2 | 订单列 | 表 | | 修改 | 订É | 单列表 | |
| 订单编号 1 A001 12 A002 3 A003 4 A004 5 修改页面 7 订单编 7 订单目 客户名: 采购员 | 订单日期 客 2017/05/19 国 2017/05/22 通 2017/05/23 2017/05/23 2017/05/24 光1 2017/05/27 迈 2017/06/05 3 号: A002 期: 2017 移: 2017 通流 3 正 3 御定 取 | 户名称 采购员 须公司 小张 恒机械 小李 御子业 小赵 多贸易 ×小李 小王 小赵 小子 小赵 小子 小赵 小子 小赵 小子 小赵 小子 小赵 小子 小子 小子 小子 小子 小子 小子 小子 小子 小子 | | 订单编号 1 A001 2 A002 3 A003 4 A004 5 A005 6 A006 7 A007 | 订单日期 2017/05/19 2017/05/22 2017/05/23 2017/05/24 2017/06/05 2017/06/06 | 客户名称 国顶公司 AAA广告公司 森通 光明产业 迈多图 祥通 广通 | 采购员 小张 小玉 小玉 |

删除

在目标表中删除指定的记录。如果记录中有附件,删除记录时会同时删除附件。

例如,在订单列表页面的"删除"按钮中设置命令"数据表操作",其操作类型为"删除",目标表为"订单表"。

图6 设置数据表操作命令

| 对象管理器 | ¢ | В | 4 | | ◎ 单元格设置 |
|------------|---|----|-------|-----------------------------------|---------------|
| 检索表或页面 | P | A | B C D | E F G H I J K L M N O P Q R S T U | |
| 表 | ^ | 1 | | 江英加丰 | C35天日. |
| ▷ 🛄 订单表 | | 2 | | 5 单列衣 | |
| 页面 | ^ | 3 | 删除 | | 2 <u>编辑命令</u> |
| 🛚 🗁 内建手机页面 | | 5 | | | |
| ▶ 🧁 内建页面 | | 6 | ì. | 丁单编号 订单日期 客户名称 采购员 | 显示文本: |
| 👩 订单列表 | | 7 | [1] | J单编号] [订单日期] [客户名称] [采购员] | 删除 |
| 母版页 | ^ | 8 | | () 命令窗口 | × |
| 🧰 FGC_母版页 | | 9 | | | 其他 |
| | | 10 | 表格1 | 三 新建命令 🛛 毘 删除命令 🔷 💌 | (3) 🗌 禁用 |
| | | 11 | 请仕当日 | | |
| | | 12 | | | |
| | | 13 | | | 🗌 按回车执行 |
| | | 14 | | | |
| | | 15 | | 操作类型 〇 更新 〇 添加 💿 删除 🔮 | |
| | | 16 | | | |
| | | 17 | | | |
| | | | | 显示高级设置 | |

运行页面后,选中一行数据并单击订单列表页面的"删除"按钮,并在弹出的确认对话框中单击"确定",此时您会发现刚才选择的数据 已经被删除。

图7 运行结果



Ⅰ3. 弹出确认对话框

在数据表操作命令中,单击"高级设置",第一项设置为"弹出确认对话框",勾选此选项后,当执行数据表操作命令时,会弹出一个确 认对话框。您可以自定义对话框的显示文本。

• 操作类型为更新和添加时,默认不勾选此项,即默认不弹出确认对话框;

• 操作类型为删除时,默认勾选此选项,即默认弹出确认对话框。

图8 弹出确认对话框

选择命令:

 操作类型 ○ 更新 ○ 添加 ● 删除

 目标表 订单表 v

 更新记录:
 当前行 v

 弾出确认对话框

 您确定要删除吗?

ⅠⅠ.请求前数据校验

在数据表操作命令中,当操作类型为"更新"和"添加"时,单击"高级设置",第二项设置为"请求前数据校验",默认为勾选状态。

勾选此选项后,当执行数据表操作命令时,会进行数据校验,数据校验通过后才会执行数据表操作命令。
不勾选此项后,执行数据表操作命令时,不会进行数据校验,直接执行数据表操作命令。

图9 请求前数据校验

| 选择命令: | 🔜 数据表操作 | • |
|-------|---------|---|

| 操作类型 | ◎ 更新 ○ 添加 ○ 删除 | |
|-------|---------------------|---|
| 目标表表 | 表1 | • |
| 其他非绑制 | 定字段? | |
| 📑 添加 | 序段 现删除字段 🔺 🔻 | |
| | 字段 | |
| | | |
| > | | |
| | | |
| | | |
| 更新记录: | 当前行 | * |
| □ 弹出硝 | 角认对话框 | |
| ✔ 请求前 | 前数据校验 | |
| 隐藏高级 | <u>没置</u> | |

回到顶部