

# 操作单元格


- 1. 描述
- 2. 获取值
- 3. 获取文本
- 4. 设置值
- 5. 设置文本



## 1. 描述

在表格操作命令中，选择操作类型时，操作单元格分类下有四种操作类型。

图1 操作单元格



## 2. 获取值

获取特定单元格的值。

需要设置要获取单元格值的行号、列号/列名，设置后可以获取该单元格的值，并可以将值保存到变量中，后面的命令可以使用这个变量。

选择表格

表格1

操作类型

获取值

参数

行号

列号或列名

返回值

保存值至

值



### 3. 获取文本

---

获取特定单元格的文本。

需要设置要获取单元格的行号、列号/列名，设置后可以获取该单元格的文本，并可以将值保存到变量中，后面的命令可以使用这个变量。

选择表格

表格1

操作类型

获取文本

参数

行号

列号或列名

返回值

保存文本至

文本



### 4. 设置值

---

给特定的单元格设置值。需要设置单元格的行号、列号/列名及值。

选择表格

表格1

操作类型

设置值

参数

行号

列号或列名

值



### 5. 设置文本

给特定的单元格设置文本。需要设置单元格的行号、列号/列名及文本。

选择表格

表格1

操作类型

设置文本

参数

行号

列号或列名

文本

[回到顶部](#)