

# 条件类型-条件表达式

- 1. 描述
- 2. 条件表达式



## 1. 描述

设置条件命令时，条件可选择“条件表达式”，满足设置的条件时，即可执行相应的命令。

单击“新建条件”，添加一个或多个条件。多个条件以并且/或者的关系关联。

选中一个条件，单击“删除条件”即可将该条件删除。单击



可将条件上移或下移。

图1 条件表达式




表1 条件设置说明

设置	说明
关系	通过并且/或者把条件与之前的条件连接在一起。
括号	您可以把条件用括号括在一起，最多指定四层括号。 通过括号您可以设置如“((A并且B)或者(C并且D)”的复杂表达式。
字段	选择字段，可选择数据源、页面元素或登录用户。 创建者、创建日期、最后更新者、最后更新日期是活字格自动添加的，您也可以选择查询此类字段。
操作	比较字段和值的条件，如等于、大于或不等于等条件。
值	输入用来比较的值、公式或者一些特定的关键字。可直接输入，或单击选择单元格或输入公式，并将单元格的值或公式的结果作为条件的值。 内置关键字如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• %Null%: 既表示没有输入(empty)，也表示没有定义(null)。查询空值时，需将值选为“%Null%”。</li><li>• %CurrentUer.UserName%: 表示登录用户的用户名。</li><li>• %CurrentUer.FullName%: 表示登录用户的全名。</li><li>• %CurrentUer.Email%: 表示登录用户的Email地址。</li><li>• %CurrentUer.Role%: 表示登录用户的组。</li><li>• %CurrentUser.OrganizationSuperior%: 表示登录用户的组织上级。</li></ul>



## 2. 条件表达式

选择条件表达式后，单击“新建条件”，可添加多个条件。下面介绍条件表达式的使用方法。


例如，在首页页面中，有一个按钮，当经理角色的用户单击此按钮时，会跳转到订单列表页；其他用户单击此按钮时，则会弹出消息框。

## 操作步骤

1

在首页页面中，选择一片单元格区域，其类型选择为“登录用户”，并设置一个“查看订单”按钮，设置命令为“条件”命令。

图2 设置条件命令




2

设置条件。单击“If [条件表达式]”，单击“新建条件”，设置字段为“登录用户.角色”，操作为“等于”，值为“经理”。

设置完成后，单击“确定”。

图3 设置条件




3

设置命令。单击“If [条件表达式]”下的“[空命令]”，在右侧的“选择命令”组合框中选择命令“页面跳转”，页面选择“订单列表”。


设置完成后，单击“确定”。

图4 设置命令




4 添加条件分支。选择“添加Else”。

图5 添加条件分支



5 单击“Else”下面的“[空命令]”，在右侧的“选择命令”组合框中选择命令“弹出消息框”。  
设置完成后，单击“确定”关闭选择命令窗口，并关闭命令窗口。

图6 设置命令




6

运行页面后，需要登录用户。


使用小李的帐户登录，小李的角色为经理。登录后，单击“查看订单”，跳转到订单列表页面。如下图所示。

图7 使用小李的帐户登录



使用小王的帐户登录，小王没有设置角色。登录后，单击“查看订单”，弹出消息框，如下图所示。

图8 使用小王的帐户登录



结束

回到顶部