





开启唯一性校验后,表中所有记录的此字段值都是唯一的,不能重复。

2. 唯一性校验

打开数据表,选择要设置校验的字段,在功能区的菜单栏中选择"表工具-字段",在字段验证区域勾选"唯一"。

图1 必须性校验



例如,在订单表中,选中"订单编号"字段,在"表工具-字段"中勾选"唯一",如下图所示。

图2 设置唯一性校验

								活字格	
文件 开始 创建	È	插入		公式 数据	安全发布	字段			
A 12 0.00 10 日期 第一月户 10									
对象管理器	¢		A	B 江苗始早 (二)		D 安白女玢 〇	E 変動品 〇	F 早不合命 〇	G 法由实际
华安主动而而	0	1	ID 💌	り単編5 ▼	り半口朔 ▼ 2017/5/19	合广石孙 国伍公司	木炳以 💌 小群	正百元以 💌 1	/泖川子段 ▼
192.3.2.3.0.2.1B	~	2	2	1002	2017/3/19	通信机械	小本	1	
表	^	- 4		A002	2017/3/22	通道が加強	小王	1	
▷ 🛄 订单表		3	د ۱	A003	2017/0/23	淋胆	小土	0	
		4	4	AUU4	2017/5/24	兀明产业	小赵	U	
火山		5	5	A005	2017/5/27	边多贸易	小学	0	
▷ 🧁 内建手机页面		6	6	A006	2017/6/5	祥通	小王	1	
🛚 🗁 内建页面		7	7	A007	2017/6/6	广通	小赵	0	
♂订单列表		8	[新建)						

运行后,在订单添加页面,如果订单编号为已有的编号,提交数据时,更新数据库会失败,如下图所示。

图3 更新数据库失败

🕕 订单列表	× +	- 🗆 X
\leftarrow \rightarrow C () loc	® ☆ ⊖ :	
	3 A003 2017/05/23 森通 未完成 小王 4 A004 2017/05/24 光明产业 未完成 小赵 5 A005 第加页面/05 近多贸易 未完成 小雪 6 A006 第1005 第1005 第1005 第1005	
	7 A007 订单编号: A007	
L	订单日期: 2019/01/22 ▼]
	客户名称: 三川实业	
	采购员:	
	是否完成:	
	添加取消	

订单编号与已有编号不重复时,即订单编号唯一,提交数据成功,如下图所示。

图4 更新数据库成功

1 订单列表	× +	- 🗆 ×	(1) 订单列表	× +	- 0	×
\leftrightarrow \rightarrow C (i) localho	ost:65346	⊠ ☆ 😬 :	\leftrightarrow \rightarrow C (i) localho	st:65346	⊠ ☆ 8	• :
添加	订单列表		添加	订单列表		
订单编号 1 A001 2 A002 3 A003 4 A004 5 A005 6 A006 7 A007	 订单日期 含户名称 是否完 添加页面 (2) 面(2) 面(2) 面(2) 面(2) 面(2) 面(2) 面(2)	<u>成 采购员</u> ▲ ③ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	订单编号 1 A001 2 A002 3 A003 4 A004 5 A005 6 A006 7 A007 8 A008	订单日期 客户名称 是否完成 2017/05/19 国顶公司 已完成 2017/05/22 通恒机械 已完成 2017/05/23 森通 未完成 2017/05/24 光明产业 未完成 2017/05/27 迈多贸易 未完成 2017/06/05 祥通 已完成 2017/06/06 广通 未完成 2019/01/22 三川实业 已完成	或 采购员 小张 小本 小本 小本 小本 小本 小本 小本 小本 小本	