

程序调用命令

- 1. 描述
- 2. 服务端调用外部程序



1. 描述

在服务端命令中，可以使用程序调用命令，调用外部的程序，如.bat、.exe文件等。



2. 服务端调用外部程序


下面为您详细介绍如何使用服务端命令中的程序调用命令。

操作步骤

1

在对象管理器中的服务端命令的标签上右击，选择“创建服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。
或是选择“创建文件夹”，在文件夹中创建服务端命令。

图1 创建服务端命令



您也可以在功能区菜单栏中，单击“创建”，在服务端对象区域，单击“服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。

图2 创建服务端命令



创建服务端命令

常规 参数 返回值 命令

名称: 服务端命令1

发送请求后触发命令 url: ~/ServerCommand/服务端命令1

描述:

☐ 私有, 只能在其他服务端命令中调用此命令

权限设置: 登录用户

☒ 所有角色均可访问

☐ 匿名用户

☒ 登录用户

☐ Administrator

Http方法

☒ POST

☐ GET

☐ POST/GET

确定 取消

2 编辑服务端命令的常规设置。设置服务端命令的名称为“调用外部程序”。

图3 常规设置

编辑服务端命令

常规 参数 返回值 命令



名称: 调用外部程序

描述:

3 编辑服务端命令的命令。单击“编辑命令”超链接，弹出编辑服务端命令对话框，选择程序调用命令。

- 可执行程序路径: 输入可执行程序的路径，如“D:\EmptyTempFolder.bat”。
- 可执行程序参数: 设置可执行程序的参数，此项为可选项。

图4 编辑命令




4

设置完成后，您就可以调用这个服务端命令。

例如在页面上选择一个单元格区域，设置为按钮。编辑按钮的命令，选择命令为“调用服务端命令”，然后单击服务端命令后的下拉，在下拉列表中选择“调用外部程序”这个服务端命令。

图5 调用服务端命令



5

设置完成后，单击“确定”关闭对话框。运行页面，在页面中单击“调用外部程序”按钮，就会在服务端调用指定的外部程序。

结束

[回到顶部](#)