

返回命令

- 1. 描述
- 2. 返回命令



1. 描述

在服务端执行服务端命令时可能会发生异常情况，使用返回命令，可以将服务端命令执行时发生的异常信息返回到页面中，帮助您定位与解决问题。

只有返回信息中的返回值为0时才表示服务端命令执行成功，其他返回值则表示执行失败。

如果服务端命令中的事务命令执行失败，则该事务命令将回滚（即命令停止，已完成的操作也将会失效）。



2. 返回命令

下面为您介绍如何使用服务端命令中的返回命令。


操作步骤

1

在对象管理器中的服务端命令的标签上右击，选择“创建服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。


或是选择“创建文件夹”，在文件夹中创建服务端命令。

图1 创建服务端命令




您也可以在功能区菜单栏中，单击“创建”，在服务端对象区域，单击“服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。

图2 创建服务端命令



2 编辑服务端命令的常规设置。设置服务端命令的名称为“更新订单状态”。

图3 常规设置




3 编辑服务端命令的命令。单击“编辑命令”超链接，弹出编辑服务端命令对话框，选择条件命令。

1. 设置条件。在条件命令的“If”后，单击



，选择“条件表达式”，单击“新建条件”，设置字段为“%CurrentUser.Role%”，操作为“等于”，值为“经理”。

图4 设置条件



2. 设置命令。单击“Then Do”后面的



，在弹出的“选择命令”对话框中选择命令“数据表操作”，操作类型为“更新”。



设置完成后，单击“确定”。

图5 设置命令



3. 添加条件分支。选择“添加Else”。

图6 添加条件分支




6. 单击“Then Do”后面的



，在弹出的“选择命令”对话框中选择命令“返回命令”，并设置返回码和返回信息。

设置完成后，单击“确定”关闭窗口。

图7 设置命令




4

服务端命令创建完成后，您就可以调用这个服务端命令。

例如在页面上选择一个单元格区域，设置为按钮。编辑按钮的命令，选择命令为条件命令。

设置条件：当角色为经理时，执行数据表操作命令，更新订单表；否则调用服务端命令中的返回命令，将返回码和返回信息显示在页面中。

图8 调用服务端命令



5

设置完成后，单击“确定”关闭对话框，运行页面。

- 使用小李用户登录，小李的角色是经理。在页面中单击“更新订单状态”按钮，服务端就会执行数据表操作命令来更新订单状态，将ID大于1的订单状态全部更新为已完成。

图9 更新订单状态

订单列表 小李 ▾

更新订单状态

	订单编号 ▾	订单日期 ▾	客户名称 ▾	采购员 ▾	是否完成 ▾	订单金额 ▾	返回码
1	<input type="checkbox"/> A001	2019/11/11	国顶公司	小张	是	¥5,500.00	
2	<input type="checkbox"/> A002	2019/11/15	通恒机械	小李	是	¥18,000.00	
3	<input type="checkbox"/> A003	2019/11/19	森通	小王	否	¥1,200.00	返回信息
4	<input type="checkbox"/> A004	2019/12/10	光明产业	小赵	否	¥35,000.00	
5	<input type="checkbox"/> A005	2019/12/11	迈多贸易	小李	否	¥60,000.00	
6	<input type="checkbox"/> A006	2019/12/15	祥通	小王	是	¥8,000.00	
7	<input type="checkbox"/> A007	2019/12/16	广通	小赵	否	¥7,500.00	



订单列表 小李 ▾

更新订单状态

	订单编号 ▾	订单日期 ▾	客户名称 ▾	采购员 ▾	是否完成 ▾	订单金额 ▾	返回码
1	<input type="checkbox"/> A001	2019/11/11	国顶公司	小张	是	¥5,500.00	0
2	<input type="checkbox"/> A002	2019/11/15	通恒机械	小李	是	¥18,000.00	
3	<input type="checkbox"/> A003	2019/11/19	森通	小王	是	¥1,200.00	返回信息
4	<input type="checkbox"/> A004	2019/12/10	光明产业	小赵	是	¥35,000.00	
5	<input type="checkbox"/> A005	2019/12/11	迈多贸易	小李	是	¥60,000.00	
6	<input type="checkbox"/> A006	2019/12/15	祥通	小王	是	¥8,000.00	
7	<input type="checkbox"/> A007	2019/12/16	广通	小赵	是	¥7,500.00	

- 使用小王登录，小王不是经理角色的用户，单击“更新订单状态”按钮，服务端就不会执行数据表操作命令来更新订单状态，而是执行返回命令，在页面中会显示返回码及返回信息。

图10 执行返回命令

订单列表

小王 ▾

更新订单状态

	订单编号	订单日期	客户名称	采购员	是否完成	订单金额
1	A001	2019/11/11	国顶公司	小张	是	¥5,500.00
2	A002	2019/11/15	通恒机械	小李	是	¥18,000.00
3	A003	2019/11/19	森通	小王	否	¥1,200.00
4	A004	2019/12/10	光明产业	小赵	否	¥35,000.00
5	A005	2019/12/11	迈多贸易	小李	否	¥60,000.00
6	A006	2019/12/15	祥通	小王	是	¥8,000.00
7	A007	2019/12/16	广通	小赵	否	¥7,500.00

返回码

返回信息



订单列表

小王 ▾

更新订单状态

	订单编号	订单日期	客户名称	采购员	是否完成	订单金额
1	A001	2019/11/11	国顶公司	小张	是	¥5,500.00
2	A002	2019/11/15	通恒机械	小李	是	¥18,000.00
3	A003	2019/11/19	森通	小王	否	¥1,200.00
4	A004	2019/12/10	光明产业	小赵	否	¥35,000.00
5	A005	2019/12/11	迈多贸易	小李	否	¥60,000.00
6	A006	2019/12/15	祥通	小王	是	¥8,000.00
7	A007	2019/12/16	广通	小赵	否	¥7,500.00

返回码

-1

返回信息

您没有权限更新订单。

结束

[回到顶部](#)