

# 导出页面到Html

- 1. 描述
- 2. 服务端导出页面到Html



## 1. 描述

在服务端命令中，可以使用导出页面到Html命令，将页面转换为HTML字符串并将结果保存到变量。然后，您可以将结果变量用作发送邮件命令的内容，以将页面内容作为邮件内容发送。



## 2. 服务端导出页面到Html

下面为您详细介绍如何使用服务端命令中的导出页面到Html命令。


### 操作步骤

1

在对象管理器中的服务端命令的标签上右击，选择“创建服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。


或是选择“创建文件夹”，在文件夹中创建服务端命令。

图1 创建服务端命令




您也可以在功能区菜单栏中，单击“创建”，在服务端对象区域，单击“服务端命令”，弹出创建服务端命令的对话框。

图2 创建服务端命令



- 2 编辑服务端命令的常规设置。设置命令的名称为“导出页面到Html”。



图3 常规设置



- 3 编辑服务端命令的命令。单击“编辑命令”超链接，弹出编辑服务端命令对话框，选择导出页面到Html命令。

- 导出页面：选择应用中的一个页面以导出其到Html。
- 保存结果到变量：将结果保存到变量中，后面的命令可以使用这个变量。


图4 编辑命令



4

在导出页面到HTML命令后，再添加一个发送邮件命令，内容勾选“使用公式”，选择导出页面到HTML命令中的变量“订单页面”。其他设置请参见通知命令-发送邮件命令。

图5 发送邮件命令




5

设置完成后，您就可以调用这个服务端命令。

例如在页面上选择一个单元格区域，设置为按钮。编辑按钮的命令，选择命令为“调用服务端命令”，然后单击服务端命令后的下拉按钮，在下拉列表中选择“导出页面到Html”这个服务端命令。

图6 调用服务端命令



5

设置完成后，单击“确定”关闭对话框。运行页面，在页面中单击导出页面到Html按钮，就会将指定的页面转换为HTML字符串，然后，将页面内容作为邮件内容发送到指定的邮件地址中。

图7 运行结果



### 订单页面



@qq.com


周四 2021/3/4 10:05

收件人:

### 订单列表

Administrator

	订单编号	订单日期	客户名称	采购员	是否完成	订单金额
1	A001	2019/11/11	国顶公司	小张	是	¥5,500.00
2	A002	2019/11/15	通恒机械	小李	是	¥18,000.00
3	A003	2019/11/19	森通	小王	否	¥1,200.00
4	A004	2019/12/10	光明产业	小赵	否	¥35,000.00
5	A005	2019/12/11	迈多贸易	小李	否	¥60,000.00
6	A006	2019/12/15	祥通	小王	是	¥8,000.00
7	A007	2019/12/16	广通	小赵	否	¥7,500.00



结束

回到顶部