

查询控件

- 1. 描述
- 2. 控件基本使用方法
- 3. 控件类型
- 4. 控件通用属性



1. 描述

查询面板是由一个个的查询控件组成，因此定制查询面板时的关键操作就是设置和使用查询控件。

本文为您介绍控件的基本使用方法、控件类型以及各控件的共同属性。



2. 控件基本使用方法


- (1) 定义报表参数，并应用到数据过滤中。
- (2) 进入查询面板设计界面，通过单击或拖拽的方式添加一个查询控件。此时右侧的属性面板自动切换为该控件的属性设置项目。



- (3) 接下来为控件绑定参数。

单击控件旁的红色按钮，下拉窗口中将显示可用的参数，单击需要的参数即可完成绑定，比如我们绑定一个叫做“销售大区”的参数。绑定后，单击已绑定的参数即可解除绑定关系。

绑定参数后，控件的红色按钮颜色变为当前主题色。我们也可以以此来快速判断控件是否需绑定参数。



除了在控件上单击红色按钮绑定参数外，还可以在属性设置中进行绑定。绑定后，再次展开下拉菜单，选择“重置”即可解除绑定。



(4) 调整外观与布局。

鼠标直接拖拽可调整控件的位置和大小，通过右侧的属性设置可为控件设置标题文本，标题显示位置等。

不同的控件属性项目会有所不同。



(5) 预览效果。



3. 控件类型

支持的控件类型包括：文本框、数字、数字范围、布尔型、日期时间、日期范围、下拉框、列表框、树形列表、标题、标签、按钮。其中标题、标签和按钮控件不需要绑定参数。



4. 控件通用属性

通用属性是指所有或大多数控件均有的属性。

绑定参数


大多数查询控件均需绑定参数才可以使用，此属性即用来绑定参数，是参数类控件的基本属性。



选择“重置”可解锁绑定关系。




将报表参数绑定到控件后，在报表的数据绑定面板中将不可以编辑或删除报表参数，也不可以调整报表参数的顺序。




标签

标题、标签和按钮三个控件不支持“显示位置”属性。



用于设置控件标题的显示文字和相对控件本身来说的位置。

显示在左侧：



显示在顶部：



位置&大小

位置 & 大小			
左	-	20	+
上	-	5	+
宽度	-	335	+
高度	-	60	+

“左”和“上”用于设置和显示控件左上角距离画布左侧和顶部的距离。

“宽度”和“高度”用于设置和显示控件本身的尺寸。

[回到顶部](#)