通过SMB访问Windows中的NAS文件夹

- 1. 描述 2. 前提条件
- 3. 通过SMB访问Windows中的NAS文件夹



介绍如何通过SMB访问Windows中的NAS文件夹。

2. 前提条件

- 已经创建了一个文件系统。
- 已经创建了一个挂载点(授予域帐户读写权限或授予匿名读写权限)。

3. 通过SMB访问Windows中的NAS文件夹

操作步骤 1

如果您使用域用户授予nas访问权限,请将服务ForgancyUserService的启动帐户更改为该域用户。

①打开Windows开始菜单,选择"控制面板->系统和安全->管理工具->服务",在列表中找到"ForguncyServerService"并双击。

图1 打开服务

$\leftrightarrow \rightarrow \cdot \uparrow$	> 控制面板 > 系统和安全 > 管理	IĄ 🚺					ٽ ~	搜索"管理
	^		修改日期	类型	大小			
☆ 快速访问	🔒 服务 🛛 🕘		2017/3/19 4:57	7 快捷方式	2 k	КВ		
皇皇 皇白	* 🔗 高级安全 Windows 防火:	墙	2017/3/19 4:57	7 快捷方式	2 k	(B		
↓下载	🖈 🛛 🎥 计算机管理		2017/3/19 4:5	7 快捷方式	2 k	(B		
04. 服务								
文件(F) 操作(A) 3	查看(V) 帮助(H)							
♦ ♦) 🔂 🚺 🖬 🕨 🖬 🕪							
🔍 服务(本地)	② 服务(本地)							
	Forguncy Server Service	名称	^	描述		状态	启动类型	登录为
	3	🖏 Forguncy Se	erver Service	Service for forguncy serv	/er	正在运行	自动	本地系统
		🥋 Function Dis	covery Provi	FDPHOST 服务承载功能发	现(FD)网		手动	本地服务
		🥋 Function Discovery Reso 发布该计算机以及连接到该计算机				手动	本地服务	
		🎑 Geolocation	Service	此服务将监视系统的当前位	置并管…	正在运行	手动(触发…	本地系统
	描述: Qi Google Up		date Service (Keeps your Google software up			自动(延迟…	本地系统
	Service for forguncy server	🔍 Google Upo	🎑 Google Update Service (Keeps your Google software up				手动	本地系统

②在对话框中选择"登录"选项卡,选择"此账户"并输入域用户用户名和密码。

输入帐户信息 图2

常规 登录 恢复	依存关系	
1 登录身份:		
○本地系统帐户(L)		
□ 允许服务与桌面3	运互(W)	
◉ 此帐户(T):		浏览(B)
2 恋码(P)•	•••••	
		3
确认密码(C):	•••••	

③重新启动活字格服务端。右击"ForguncyServerService",选择"重新启动"。

图3 重启服务端

名称 ^	描述				状态	启动类型	登录为
Forguncy Server Service	-	启动(S)			正在运行	自动	本地系统
kunction Discovery Provi	F	信(4)(3)		(FD)网		手动	本地服务
Function Discovery Reso	1	「学皿(〇)		算机		手动	本地服务
Geolocation Service	1			并管	正在运行	手动(触发	本地系统
Google Update Service (l r	恢复(IM)		re up		自动(延迟	本地系统
Google Update Service (i L	里新启动(E)		re up		手动	本地系统
Group Policy Client	1	所有任务(K)	>	策略		自动(触发	本地系统
🎎 HomeGroup Listener	1	剧新(F)		组的		手动	本地系统
🗟 HomeGroup Provider	đ	262331 (+)		关的		手动(触发	本地服务
🔆 Human Interface Device	2	属性(R)		体设	正在运行	手动(触发	本地系统
🔍 HV 主机服务	3	帮助(H)		12日日		手动(触发	本地系统

2

启用SMB共享后,您会获得UNC路径(如\\10.32.4.4\fgcnas)。配置共享存储路径时,应使用此路径。

______ 结束 _____

回到顶部