注册指定页面的JavaScript文件

- 1. 描述2. 注册指定页面的JavaScript文件



 \diamond



每个页面都可以注册自己的JavaScript文件,来处理本页面的特殊逻辑。



- 如果文件中包含中文,请确认文件使用的是Unicode编码。
- 活字格内置了JQuery3.2.1库,您可以在脚本中直接使用JQuery功能。

1

页面设置

2. 注册指定页面的JavaScript文件

选择要指定JavaScript文件的页面,在属性设置区中选择"页面设置"选项卡,单击"JavaScript文件"区域的 P\$,上传JavaScript文件。 上传完成后,可单击 × 和 \mathbf{O} 对JavaScript进行删除和编辑操作。 JavaScript文件 JavaScript文件 <空> Script.js Tab键顺序 自动

○ 自定义

数据绑定

 Tab键顺序									
◉ 自动									
	لا								
数据绑定	单元格设置	页面设置							

下面介绍注册及使用指定页面的JavaScript文件的操作。

单元格设置

在设计器的页面中,选择一个单元格区域,设置其单元格类型为按钮,并命名为"button"。

对象管理器	ų		b	utto	on			:		X		\checkmark	'	f _x		按	钮
检索表或页面	Q		A	В	С	D	E	F	G	Η	Ι	J	K	L	M	N	0
表	^	1															
		2			button III												
贞 面	^	3			INTEL												
🛚 🗁 内建手机页面		4															
🛚 🗁 内建页面		5															
愛 页面1		6															

2

1

在页面设置中单击JavaScript文件下的上传图标

 · 上传JavaScript文件。



}
//
var page = Forguncy.Page;
//button
var cell = page.getCell("button");
//
cell.bind("click", onClick);

编辑完成后,单击"确定"关闭对话框。

3

运行页面,在页面中单击按钮后,就会弹出警告框。



回到顶部