

自定义属性编辑器

- 1. 描述
- 2. 自定义属性编辑器



1. 描述

基于内置的超链接编辑器设置，您可以定制一个对话框来编辑复杂的属性。

查看完整代码请参见：<https://gitee.com/huozige-china/edit-panel-content-command>。




2. 自定义属性编辑器

操作步骤

1

先创建好一个对话框，如下所示：



2

创建一个命令来打开对话框。

```
public class EditPanelContentCommand : ICommand
{
    private Window _window;

    private IEeditorSettingsDataContext _dataContext;

    private PanelEditorControl _control;
```

```

#pragma warning disable CS0067
    public event EventHandler CanExecuteChanged;
#pragma warning restore CS0067
    public bool CanExecute(object parameter)
    {
        return true;
    }

    public void Execute(object parameter)
    {
        _dataContext = parameter as IEditorSettingsDataContext;

        //init the dialog data based on the property value.
        _control = new PanelEditorControl();
        _control.ViewModel.Model = _dataContext?.Value as
List<PanelContentInfo>;
        var buttonControl = new StackPanel() { Orientation =
Orientation.Horizontal, HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right,
Margin = new Thickness(0, 5, 5, 10) };
        var okButton = new Button() { Content = "OK", Width = 80 };
        okButton.Click += OkButton_Click;
        var cancelButton = new Button() { Content = "Cancel", Width
= 80, Margin = new Thickness(8, 0, 0, 0) };
        cancelButton.Click += CancelButton_Click;
        buttonControl.Children.Add(okButton);
        buttonControl.Children.Add(cancelButton);

        var grid = new Grid();
        grid.RowDefinitions.Add(new RowDefinition() { Height = new
GridLength(1, GridUnitType.Star) });
        grid.RowDefinitions.Add(new RowDefinition() { Height = new
GridLength(1, GridUnitType.Auto) });
        grid.Children.Add(_control);
        grid.Children.Add(buttonControl);
        Grid.SetRow(_control, 0);
        Grid.SetRow(buttonControl, 1);

        _window = new Window();
        _window.WindowStartupLocation =
WindowStartupLocation.CenterScreen;
        _window.Title = "Set Panel Content";
        _window.Width = 680d;
        _window.Height = 400d;
        _window.Content = grid;
        _window.ShowDialog();
    }

    private void CancelButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        _window.Close();
    }

    private void OkButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        _dataContext.Value = _control.ViewModel.Model;
    }
}

```

```
        _window.Close();
    }
}
```

其中活字格自定义的接口IEditorSettingsDataContext定义如下：

```
/// <summary>
/// Property context and can get the value and editor of property.
/// </summary>
public interface IEditionSettingsDataContext
{
    /// <summary>
    /// The property value.
    /// </summary>
    object Value { get; set; }

    /// <summary>
    /// The property editor.
    /// </summary>
    EditorSetting EditorSetting { get; set; }
}
```

3

给CellType类型添加Designer并重写GetEditorSetting并指定编辑器为超链接编辑器。

```
[Designer("EditPanelContentCommand.CollapsePanelDesigner,
EditPanelContentCommand")]
public class CollapsePanel : CellType
{
    public CollapsePanel()
    {
        PanelContents = new List<PanelContentInfo>();
        PanelContents.Add(new PanelContentInfo() { Title = "Title1",
Content = "Content1", Name = "Panel1" });
        PanelContents.Add(new PanelContentInfo() { Title = "Title2",
Content = "Content2", Name = "Panel2" });
    }
    public List<PanelContentInfo> PanelContents
    {
        get;
        set;
    }

    public CollapseMode CollapseMode
    {
        get; set;
    }
}

public class CollapseMode
{
}
```

```
public class PanelContentInfo : PropertyChangedObjectBase
{
    private string _title;
    public string Title
    {
        get => _title;
        set
        {
            if (_title != value)
            {
                this._title = value;
                this.OnPropertyChanged();
            }
        }
    }

    private string _content;

    public string Content
    {
        get => _content;
        set
        {
            if (_content != value)
            {
                this._content = value;
                this.OnPropertyChanged();
            }
        }
    }

    private string _name;

    public string Name
    {
        get => _name;
        set
        {
            if (_name != value)
            {
                this._name = value;
                this.OnPropertyChanged();
            }
        }
    }

    public override string ToString()
    {
        return Name;
    }

    public PanelContentInfo Clone()
    {
        return new PanelContentInfo
        {
            Title = this.Title,
            Name = this.Name,
        };
    }
}
```


```
        Content = this.Content
    };
}
}

public class CollapsePanelDesigner : CellTypeDesigner<CollapsePanel>
{
    public override EditorSetting
GetEditorSetting(PropertyDescriptor property, IBuilderContext
builderContext)
    {
        switch (property.Name)
        {
            case nameof(CollapsePanel.PanelContents):
                return new HyperlinkEditorSetting(new
EditPanelContentCommand());
            default:
                return base.GetEditorSetting(property,
builderContext);
        }
    }
}
```

```
}
```

结束

重新构建工程并重启设计器，效果如下。



[回到顶部](#)