

# 流程命令-发起流程

- 1. 描述
- 2. 发起流程



## 1. 描述

在活字格中，可以使用发起流程命令来手动发起一个流程。

图1 发起流程命令

选择命令: 发起流程

选择类型\* 通过流程定义名称发起

流程定义名称\*

[显示高级设置...](#)




## 2. 发起流程

在发起流程命令中，您需要设置变量的名称及值。

表1 发起流程命令设置说明

设置	说明
选择类型	有两种类型：通过流程定义名称发起和通过流程定义ID发起。
流程定义名称/流程定义ID	根据选择类型进行设置。选择类型为“通过流程定义名称发起”时，可以单击下拉按钮选择流程的名称；选择类型为“通过流程定义ID发起”时，需要手动输入流程的ID。
高级设置	<ul style="list-style-type: none"><li>关联数据表：选择流程关联的数据表。</li><li>更新记录：可更新当前行和特定行。</li><li>流程实例名称：发起的流程的流程实例的名称。</li><li>发起结果至：将发起的结果保存至参数，后面的命令可以使用此参数。</li></ul>

例如，设置发起流程按钮命令如下。



运行后，单击发起流程按钮，就会发起一个请假流程，流程实例名称为请假流程1。



进入流程中心后，可以看到刚才发起的流程，该流程处于待办状态。

我的待办

	流程	任务名称	创建时间	发起人	办理
1	请假流程	填单	2022/06/14 16:34:57	员工	

[回到顶部](#)