

流程关键字

- 1. 描述
- 2. 流程关键字



1. 描述

在流程中使用关键字，可以方便您在流程设计的过程中获取到上下文内容。



2. 流程关键字

关键字即活字格内置的一些上下文变量。

当您使用关键字时，活字格会自动将关键字解析为上下文所表达的含义。

例如，关键字流程发起人“%Process.Starter%”表示流程的发起人。当您使用该关键字配置一些流程属性时，对应的属性最终会解析到流程的发起人。

活字格支持四种不同类型的关键词：流程上下文关键字、任务上下文关键字、节点上下文关键字和常用关键字。

- 流程上下文关键字

流程上下文关键字可以在流程中任何可以使用关键字的地方使用。包括：流程ID、流程定义ID、流程名称、流程发起人和流程启动时间。



- 任务上下文关键字

任务上下文关键字只能在任务创建事件、任务取消事件和任务完成事件中的命令中使用。包括任务ID、任务名称、任务描述、任务负责人、任务开始时间和任务类型。



- 节点上下文关键字

使用节点名称关键字%Node.Name%直接获取节点的名称。这个关键字不能用于流程属性全局设置，因为没有节点的概念。



- 常用关键字

常用的关键字只有两个：空和现在。空即null，也就是没有设置或者没有赋值。



[回到顶部](#)