

# 组合复选框

- 1. 描述
- 2. 设置组合复选框
- 3. 设置项目
  - 自定义项目
  - 高级设置
  - 添加其他项




## 1. 描述

将单元格设置为组合复选框，运行后可选择一个或多个项目。组合复选框如下图所示。

组合复选框的值以英文逗号分隔。

图1 组合复选框



## 2. 设置组合复选框

选中组合复选框，在属性设置区中选择“单元格设置”标签页，设置说明见表1。

表1 组合复选框设置说明

设置	说明
编辑命令	设置当值变化时执行的命令。命令请参见第十章 命令。
数据验证	设置组合复选框的数据验证，具体可参见页面端校验。
项目	设置组合复选框的选择项目，即每个子项在复选框右侧的显示文字。 可自定义项目，也可从数据库生成项目。具体请参见设置项目。
缺省值	指定组合复选框的默认值，使用半角逗号“,”来分离多个值。如果输入的是公式，则由公式的结果作为默认值。
布局	指定复选框的布局方向。 <ul style="list-style-type: none"><li>垂直方向：选择后可设置子项目显示的列数。</li><li>水平方向：选择后可设置是否让每项宽度相同。</li></ul>
项目间距	指定两个复选框之间的间距，单位为像素。
样式	提供四种样式：系统、现代、开关、按钮。默认为现代样式。
主要色	当样式不为系统时，可设置组合复选框的主要色。
次要色	当样式不为系统时，可设置组合复选框的次要色。
只读	勾选此项后，不能改变组合复选框的状态。
只在编辑时显示	设置表格模板行中的单元格为组合复选框时，可以设置此项。勾选后，只有当单元格处于编辑状态时才显示单元格的类型

可用操作	<p>组合复选框有两个可用操作：设置数据源（字符串数组）和设置数据源（对象数组）。</p> <p>勾选项目下的“添加其他项”后，会新增一个可用操作：清空其他项，可以用来清空其他项的文本及选中状态。</p> <p>拖拽可用操作到页面上，可以生成操作单元格命令。</p> <div><p>可用操作 ?</p><div><div>清空其他项</div><div>设置数据源(字符串数组)</div><div>设置数据源(对象数组)</div></div></div>
------	--




### 3. 设置项目

设置组合复选框的选择项目，即每个子项在复选框右侧的显示文字。

#### 自定义项目

不勾选“从数据库生成项目”时，可直接定义项目名称，通过“+”“-”来增加或者减少项目。

图2 自定义项目





#### 高级设置

如果希望组合复选框的值与显示文本不同，可以单击“高级设置”进行设置。

例如，单击“高级设置”，将项目中的值进行修改，如下图所示。

图3 高级设置



单击“确定”后，1、2、3为项目的值，电器、服装、家具为显示的文本，例如：

- 如果设置缺省值为“2”，则组合复选框中的“服装”呈选中状态，如下图：

图4 设置缺省值



- 如果设置缺省值为“服装”，则组合复选框中的“服装”不会呈选中状态，如下图：

图5 设置缺省值



添加其他项

勾选“添加其他项”，可在组合复选框中显示“其他”项目，运行后可在文本框中输入其他的值。  
您也可以自定义其他项文本框的宽度，默认为100像素。

图6 添加其他项



[回到顶部](#)