

组件属性

- 1. 描述
- 2. 创建属性



1. 描述


给组件创建属性后，在多个地方复用同一个组件时，可根据实际业务需要设置组件的属性，以更灵活的应用组件。



2. 创建属性

选择一个组件，右击，在右键菜单中选择“创建属性”，就会弹出创建属性的对话框。


图1 创建属性



设置项	说明
名称	属性的名称。
属性类型	属性的类型，包括：公式、文本、整数、小数、是/否、颜色。
默认值	属性的默认值。
注释	属性的注释。添加属性后，会在属性后显示一个，将鼠标悬停到上时，会显示注释的内容。


为组件创建属性并在页面中应用组件后，您可以在右侧单元格设置中设置属性的值。

图2 组件属性




公式类型

属性类型为公式时，在单元格设置中新增文本框属性，如下图所示。可以在文本框中设置值，也可以单击选择页面上的单元格。




文本类型

属性类型文本时，在单元格设置中新增文本框属性，如下图所示。可以在文本框中输入值。




整数/小数类型

属性类型为整数/小数时，在单元格设置中新增数字输入框属性，如下图所示。可以在数字输入框中输入值。




是/否

属性类型是为是/否时，在单元格设置中新增复选框属性，如下图所示。可以在勾选/取消勾选复选框。



颜色

属性类型为颜色时，在单元格设置中新增颜色选择框属性，如下图所示。可以在颜色选择框中单击下拉按钮选择颜色。



注意

不建议在组件内给单元格设置名称，否则在一个页面中多次使用同一个组件时，单元格名称会出现冲突。

[回到顶部](#)