

管理流程定义

- 1. 描述
- 2. 管理流程定义
 - 挂起
 - 激活
 - 删除



1. 描述

通过流程定义的ID来管理流程定义。



2. 管理流程定义

指定流程定义ID后，可选择要进行流程管理的操作，包括：挂起、激活、删除。

选择命令:

管理流程定义

流程定义ID *

操作

挂起

挂起

激活

删除

挂起

通过流程定义ID挂起流程定义。挂起状态字段的值由1变为2。

选择命令:

管理流程定义

流程定义ID *

=流程定义ID

操作

挂起

对象管理器		A	B	C	D	E	F
检索对象		ID	标题	描述	版本号	挂起状态	S_DEI
表		1	828b72	请假流程	1	2	0
		2	828e09	报销流程	1	1	0

请假表

流程表文件夹

流程定义视图

流程实例视图

激活

通过流程定义ID激活流程定义。挂起状态字段的值由2变为1。

选择命令: 管理流程定义

流程定义ID * =流程定义ID

操作 激活

对象管理器

检索对象

请假表

流程表文件夹

流程定义视图

流程实例视图

	A	B	C	D	E	F
	ID	标题	描述	版本号	挂起状态	S_DEL_
1	828b72	请假流程		1	1	0
2	828e09	报销流程		1	1	0

删除

通过流程定义ID删除流程定义，还会删除与流程定义相关的所有数据，如任务和流程实例数据。但与流程关联的业务数据不会删除。

选择命令: 管理流程定义

流程定义ID * =流程定义ID

操作 删除