

sitemap

ActiveReports 报表控件用户手册

- 产品介绍
 - ActiveReports V16 新特性
 - ActiveReports V15 新特性
 - ActiveReports V14 新特性
 - ActiveReports V13 新特性
 - ActiveReports v12 SP1 新特性
 - ActiveReports V12 新特性
 - ActiveReports 版本对比-专业版VS标准版
 - ActiveReports许可
 - 安装
 - 产品环境需求
 - 产品安装
 - 安装文件
 - 资源文件
 - 可再分发文件
- 快速入门
 - ActiveReports 报表控件安装
 - 安装 ActiveReports
 - 安装资源介绍
 - 系统需求
 - 第一张报表模板
 - 启动设计器
 - 新建数据源
 - 添加数据集
 - 报表模板设计
 - 设置报表纸张大小
 - 添加报表标题和页码
 - 添加数据明细
 - 报表预览
 - ActiveReports 一键升级
 - ActiveReports 学习资源汇总
- 新手入门常见问题汇总
 - 为什么同一表格的最后几列会换到第二页显示?
 - 创建MVC 报表首页格式错乱
- License 授权注册
 - 注册激活与未注册激活的区别
 - 激活授权
 - License迁移/取消激活/反激活
 - License授权常见问题
 - 版本升级后是否影响授权文件
 - 不联网/内网/离线激活
 - 离线反激活
- 报表设计
 - 报表设计器
 - 基本操作
 - 操作界面构成
 - 选择模板类型
 - 设置报表模板属性
 - 应用脚本
 - 设计区操作界面
 - RDL报表设计区
 - 页面报表设计区
 - 区域报表设计区
 - 工具箱元素构成
 - Rd1 报表工具箱
 - 页面报表工具箱
 - 区域报表工具箱
 - 常用工具箱控件
 - 表格
 - 带状列表
 - 矩表
 - 图表
 - 地图控件
 - 创建数据源
 - 设计时数据源连接-设计器中直接连接数据
 - 连接 JSON 数据源
 - 连接 SQLServer 数据库
 - 连接 MySql 数据库
 - 链接 Access 数据库
 - 连接 Sqlite 数据库
 - 连接 Excel 文件数据源
 - ActiveReports14链接Oracle数据库

- 连接 Oracle 数据库 (ActiveReports13及更低版本)
 - 连接 PostgreSQL 数据库
 - 连接 XML 文件数据源
- 运行时数据源
 - 连接 Object 类型数据源-绑定对象或者集合对象
 - 通过 DataSet 类型数据源绑定 DataTable
- 如何选择页面报表/Rdl报表/区域报表
 - RDL报表
- 高级功能
 - 内置字段
 - 常用函数
 - 其他函数
 - 判断函数
 - 合计函数
 - 数学函数
 - 文档目录
 - 日期时间函数
 - 流程函数
 - 特殊对象或函数
 - 转换函数
 - 脚本使用
 - 表达式
- 表格控件
 - 表格组件简介
 - 添加表格组件
 - 绑定数据
 - 常用操作说明
 - 快速创建表格报表
 - 单级分组与统计
 - 多级分组及统计
 - 表达式分组
 - 分组排序与过滤
 - 报表排序一
 - 报表排序二
 - 表格行号
 - 重复显示表头
 - 冻结行/列
- 矩表控件
- 条码报表
- 图片控件
- 图表-使用图表组件设计报表
 - 图表-图表组件简介
 - 图表-图表类型
 - 图表-图表组件使用流程
 - 图表-图表快速设计向导
 - 图表-图表组件区域元素介绍
 - 图表-报表图表数据排序
 - 图表-数据标签
 - 图表-鼠标提示
 - 图表-图表钻取
 - 图表-图表图例
 - 图表-多Y轴图表
 - 图表-图表外观样式
 - 图表-报表图表-雷达图
 - 图表-报表图表-甘特图
 - 图表-报表图表-极坐标图
 - 图表-报表图表-折线图
 - 图表-报表图表-环形图
 - 图表-报表图表-饼图
 - 图表报表
 - 柱形图
 - 折线图
 - 柱形图+折线图
 - 面积图
 - 饼图
 - 图表设置 X/ Y 轴 标签
 - 堆积柱形图
- 容器控件
- 文档目录控件
- 数据条控件
- 迷你图
- 参数报表
- 套打报表设计
- 母版页
- 页面报表介绍
- 交叉报表-类Excel单维度交叉表
- 分栏报表 - 物品清单报表实现

- 交互式报表-数据排序
- 交互式报表-数据钻取
- 交互式报表功能：向下钻取
- 为图表添加钻取功能
- 形状和容器控件设置背景图像样式
- 富文本控件
- 集成到项目中
 - ASP.net—Webviewer集成
 - ASP.Net MVC中使用 ActiveReports JSViewer
 - Winform项目集成ActiveReports
 - WPF 中集成ActiveReports
 - 如何快速在.Net Core项目中集成ActiveReports
 - .Net Core 框架中使用ActiveReports
 - .Net Core 集成ActiveReports进行动态数据源绑定
 - 基于.Net Core 3.1 创建桌面端应用程序
 - 纯JS集成Activereports(.Net5)
 - 如何在web项目中生成新的license文件
 - WebViewer控件介绍
- JavaScript
 - JS Viewer API
 - 在JS Viewer中预览报表
 - 配置JS Viewer
- 部署
 - WinForm 应用程序部署问题
 - 将ActiveReports Web工程部署至IIS服务器
- 定制化需求
 - 如何修改WPF Viewer
- 报表导出
 - Rendering Extensions
 - 渲染为Excel
 - 渲染为Word
 - 渲染为PDF
 - 渲染为HTML
 - 渲染为Images
 - 渲染为JSON
 - 渲染为CSV
 - 渲染为XML
 - Export Filters
- 报表导入
 - 导入水晶报表
 - 将水晶报表转换为 ActiveReports 报表
 - 导入水晶报表注意事项
- 报表打印
 - 高级打印选项
 - 打印方法
 - PDF打印预设
 - Print in JS Viewer
- ActiveReports Web端报表设计器
 - Web端报表设计器
 - 创建一个简单的Web设计器
 - 设置 Web Designer
 - 设计器服务器的API对象
 - Web设计器 API 介绍
 - 设计器选择对象
 - 系统环境要求
 - 创建静态报告
 - 创建表格报告
 - 创建主从报告
 - 使用分组的主从报告
 - 使用子报表的主从报表
 - 使用表格组件设计报表
 - 表格组件简介1
 - 添加表格组件1
 - 绑定数据1
 - 快速创建表格报表1
 - 单级分组与统计1
 - 多级分组及统计1
 - 表达式分组1
 - 分组排序与过滤1
 - 报表排序1
 - 报表排序2
 - 表格行号1
 - 重复显示表头1
 - 冻结行/列1
 - 使用矩表组件设计报表
 - 矩表组件简介
 - 添加矩表组件

- 矩表设计向导
- 单维度透视表
- 多维度透视表
- 使用表达式分组
- 分组排序与分组过滤
- 多并列维度透视表
- 矩表行号
- 冻结行列
- 每页重复显示表头
- 手动制作树形折叠/展开效果
- 使用矩表向导快速创建树形报表
- 使用图表组件设计报表
 - 图表组件简介
 - 图表类型
 - 图表组件使用流程
 - 图表组件区域元素介绍
 - 图表数据排序
 - 数据标签
 - 鼠标提示
 - 图表钻取
 - 图表图例
 - 图表外观样式
 - 多Y轴图表
 - 常见图表示例
 - 报表图表-饼图
 - 报表图表-环形图
 - 报表图表-折线图
 - 报表图表-极坐标图
 - 报表图表-甘特图
- 使用其他报表组件
 - 文本框
 - 迷你图*
 - 数据条
 - 条形码
 - 子报表
 - 富文本*
 - 图 片
 - 容器
 - 线条
 - 复选框
 - 列表
 - 目录
 - 图形
- 报表参数与数据过滤
 - 了解数据过滤
 - 数据集过滤
 - 组件数据过滤
 - 报表参数
 - 组合条件查询
 - 单选下拉列表
 - 多选下拉列表
 - 显示过滤条件
 - 级联查询
 - 日期范围过滤
 - 隐藏参数
 - 模糊查询
 - 参数固定值
 - 可选查询条件
 - 带默认值的查询报表
 - 参数位置调整
- 交互式报表
 - 交互式报表介绍
 - 钻取报表并传递参数
 - URL跳转
 - 跳转至固定网站
 - 跳转至报表并传递参数值
 - 树形报表
 - 图表联动
 - 动态显示组件
 - 动态显示行列
 - 动态显示分组
- 表达式专题
 - 了解表达式
 - 定义表达式
 - 数据格式化
 - 表达式元素
- 创建复杂的数据透视报表

- 创建向下钻取报表
- 创建一个简单的数据透视报表
- ActiveReports 新手入门视频
 - 第1章 产品简介
 - ActiveReports 产品简介
 - 产品安装介绍
 - 三种设计器介绍
 - 第2章 第一张报表
 - 制作我的第一张报表模板
 - 如何选择合适的报表类型
 - 绑定json数据源
 - 第3章 在项目中使用 ActiveReports
 - 我的第一个ActiveReports ASP.Net Web 报表项目
 - WinForm集成 ActiveReports及运行时数据源绑定
 - MVC中如何集成 ActiveReports以及绑定运行时数据源
 - 第4章 报表功能使用
 - 表格控件的使用创建行分组报表
 - 矩表控件-实现交叉报表
 - 图表控件-创建双Y轴复合图表
 - 使用报表参数数据过滤及钻取
 - 第5章 项目升级
 - 一键升级 ActiveReports 旧版本项目
 - 第六章 在线设计器入门视频
 - 在线设计器教程0-认识在线设计器
 - 在线设计器教程1-矩表控件
 - 在线设计器教程2-表格控件的使用介绍
 - 在线设计器教程3-使用图表控件丰富报表的可视化效果
 - 在线设计器教程4-如何根据用户输入筛选核心数据